

**בתי צמיחה מאושרים**

שם הדגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדליה	מרפסות	הערות
<b>עזרם</b>					
<b>חממות</b>					
ספיר פלוס / אמבר פלוס	כפולות של 9.6	4	ללא	בשני צידי החממה	
אמבר	8*4	4	ללא	יש	
ערבה פלוס	8*4	3.5	ללא	יש	
נגב פלוס	6.4*4	4.5	ללא	אין	
<b>בתי רשת</b>					
ערבה	8*4	3.3	ללא	יש	
אמריקאי	8*4	3.4	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
אמריקאי	8*4	4.3	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
חמרשת	8*4	3.5	ללא	יש	
בית רשת דו שיפועי	8*4	3.3 / 4.3	עם	בכל צידי המבנה	מחושב 150 קמ"ש
<b>ימקו - יד פז</b>					
<b>חממות</b>					
משור 8	8*4	4	ללא	בשני צידי החממה	מקס' 120 מ' אורך מינ' 32 מ' רוחב
סטאר-12.8	12.8*4	3.7	ללא	ללא	
מירון 150-קמ"ש	7.5-8*4	4	עם	בשני צידי החממה	
חרמון 120 קמ"ש	9.6*4	3.7	ללא	ללא	
גלבוע 120 קמ"ש	6.4*4	3.7	ללא	יש	
חרמון 150 קמ"ש	9.6*4	4	ללא	יש	
גלבוע 150 קמ"ש	6.4*4	4	ללא	יש	
שיין מסור "אדום" 120 קמ"ש	6.4*4	4	ללא	ללא	
שיין מסור "אדום" 150 קמ"ש	6.4*4	4	ללא	עם מרפסות	
שיין סגור "מצדה" 120 קמ"ש	6.4*4	4	ללא	ללא	
שיין סגור "מצדה" 150 קמ"ש	6.4*4	4	ללא	עם מרפסות	
שיין סגור "מצדה" 150 קמ"ש	6.4*4	4.5	ללא	עם מרפסות	
חממת גד"ש	8*4	3.75	ללא	עם מרפסות	
שיין מסור "אדום" 150 קמ"ש	6.4*4	4.5	ללא	עם מרפסות	
<b>מנהרות</b>					
ארבל 8.5	8.5*3	4.5	עם		
ארבל 10	10*3	4	ללא	ללא	מחושב 120 קמ"ש
<b>בתי רשת</b>					
אמריקאי	8*4	4	עם	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
אמריקאי משופר	8*4	2.9	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
אמריקאי	8*4	4	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
שיין גליל	6.4*4	קצרים 3.5 ארוכים 5	ללא	בכל הצדדים בהיקף בית הרשת	
<b>מסגריית שגיא</b>					
<b>בתי רשת</b>					
ערבה 3	10*5	3	ללא	בכל צידי בית הרשת	
ערבה מחוזק	8*4	3	על המבנה	בכל צידי בית הרשת	
ערבה	8*4	3	ללא	בכל צידי בית הרשת	
בית רשת משופר 3.5"	8*4	3	ללא	בכל צידי בית הרשת	
בית רשת משופר 3.0"	8*4	3	ללא	בכל צידי בית הרשת	
ערבה 4 (קשתות)	10*4	קדקוד 5.1	ללא	בכל צידי בית הרשת	מחושב 150 קמ"ש
<b>טופ חממות</b>					
<b>חממות</b>					
גוטי 8 מ'	8*4	4	עם	יש	
טרופיקל 9.6	9.6*4	4.3	עם	יש	
גוטי 9.6	9.6*4	4.3	עם	יש	
שן משור	6.4*4	4	עם	יש	
בית רשת שטוח	8*4	4	כבדה	יש	150 קמ"ש
<b>מנהרות</b>					
מנהרה 9 מ' 3"	9*2.95	4	עם	ללא	קמ"ש 150
מנהרה 3"	9*2.095	4	ללא	ללא	קמ"ש 120

**בתי צמיחה מאושרים**

שם הדגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדליה	מרפסות	הערות
<b>טלמן חממות</b>					
<b>מנהרות</b>					
מנהרה 10 (רותם)	10*3	4	ללא	משני צידי המנהרה	
<b>בתי רשת</b>					
בית רשת "עטר" דו שיפועי	8*4	5-3.5		יש	מהירות 120 קמ"ש
<b>חממות</b>					
חממת "קשת"	7.5*4	4	ללא	משני צדי החממה	לא יותר מ-5 מפתחים 7.5*5
דגם "ליאור" עם פנס	9.6	4	עם	מרפסות צד	מהירות 150 קמ"ש
<b>יאיר אזולאי</b>					
<b>מנהרות</b>					
דורי 10	10*2.95	4.2	עם	ללא	
<b>חממות מיכה פרץ</b>					
<b>חממות</b>					
קשתות 8 מ'	8*4	4	ללא	בשני צידי המבנה	מק' 56 מ' אורך ו-48 מ' רוחב
<b>מנהרות</b>					
מנהרה 10	10*3	4/2.2	הכנה	יש	צינור 3" 150 קמ"ש
<b>חממות מיכא 2</b>					
מנהרה 10	10*3	4/2.0	עם	יש	צינור 2" 150 קמ"ש
<b>פרופיליין</b>					
<b>בית רשת</b>					
אמריקאי משופר	8*4	3.4	ללא	מכל צידי בית הרשת	קמ"ש 147
<b>חממות</b>					
חממת שי	8*4	3.75	ללא	יש	מחושב 150 קמ"ש
<b>מנהרות</b>					
	10*2.95	4.2/2.2	ללא	ללא	צינור 2"
<b>גרין ערבה בע"מ</b>					
<b>חממות</b>					
דגם נועם	8*4	נמוך 4	עם	יש מרפסות רוחביות	מהירות רוח 150 קמ"ש
דגם סער	6.4*4		עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>בתי רשת</b>					
גרין ערבה	8*4	3	ללא	מכל צידי בית הרשת	
<b>סולטן חממות</b>					
<b>חממות</b>					
קשתות	7.5*4	4	ללא	משני צידי המבנה	לא יותר מ-37.5 מ' רוחב
<b>נטע אור</b>					
<b>בתי רשת</b>					
בית רשת	8*4		ללא		מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>פ. מרום</b>					
<b>בתי רשת</b>					
בית רשת שטוח		3	ללא	ללא	עגינה ע"י כבלים אלכסוניים
בית רשת	8*5	4	עם		מהירות רוח 150 קמ"ש
בית רשת	8*6	5.5		יש בשני הכיוונים	מהירות רוח 120 קמ"ש
<b>נטפים</b>					
<b>חממות</b>					
קלטיק 10	9.6*4	4.5	ללא	יש	עם או בלי חלון גג נפתח
קלטיק 20	9.6*4	4.5	ללא	יש	עם חלון גג קבוע
קלטיק 30	9.6*4	4	ללא	יש	עם או בלי חלון גג נפתח
קלטיק 40	9.6*4	4	ללא	יש	עם חלון גג קבוע
קלטיק 50	8.0*4	4.5	יש	יש	קשת סגורה או חלון נסגר לקשת, מהירות 150 קמ"ש
קלטיק 60	8.0*4	4.5	יש	יש	חלון גג קבוע, מהירות 150 קמ"ש
קלטיק 70	8.0*4	4	יש	יש	קשת סגורה או חלון נסגר לקשת, מהירות 150 קמ"ש

21/08/2009

**בתי צמיחה מאושרים**

שם הדגם	מפתח / מרחק	גובה מ'	הדליה	מרפסות	הערות
קלסיק 80	8.0*4	4	יש	יש	חלון גג קבוע, מהירות 150 קמ"ש
<b>גילדן קדימה</b>					
<b>בתי רשת</b>					
בית רשת	8*4	3.3	ללא	מרפסת הקפית חובה	
<b>מינהרות</b>					
מינהרה אליפטית 10	10*2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 3", מהירות רוח 150 קמ"ש
מינהרה אליפטית 9	9*2.5	קודקוד 3.4 מ'	ללא		צינור 2", מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>ENMT</b>					
<b>חממות</b>					
חממה 21	9.6*4	4	עם	עם מרפסת צד (ללא מרפסת בצד גמלון)	אופציה לחלון אורור. מהירות רוח 150 קמ"ש
חממה 22	9.6*4	4	עם	עם מרפסת צד (ללא מרפסת בצד גמלון)	עם חלון אורור וחלון קבוע בגג. רוח 150 קמ"ש
חממה 31 - דגם משור	6.4*4	4	עם	עם מרפסת צד (ללא מרפסת בצד גמלון)	מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>מ. חממות בקה</b>					
<b>חממות</b>					
חממת קשת	7.5*4	4	עם	עם מרפסות צד (ללא מרפסת בצד גמלון)	גובה קודקוד 5.75 מ' מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>מ.ר.מ. קונסטרוקציות בע"מ</b>					
<b>מנהרות</b>					
מנהרה אליפטית	9.0	3.2	ללא	אין	מהירות רוח 120 קמ"ש. צינור 3"
<b>רונו שלכט בע"מ</b>					
<b>חממות</b>					
דגם "ערבה 2000"	8*4	4	עם		מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>אחים מסארווה בע"מ</b>					
<b>מנהרות</b>					
מנהרה 10	10*3		עם		צינור 3", מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>אגרומטל</b>					
<b>בית רשת</b>					
בית רשת	8*4	4.5/3.5	ללא	מרפסות הקפיות (הן לאורך והן לרוחב המבנה)	מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>אחים ריזקאלה בע"מ</b>					
<b>חממות</b>					
חממה	5.6*4	6.65/4	עם		עם פנס אורור, מהירות רוח 150 קמ"ש
דגם אברסט	6.5*4	בנקודות המזחלת 4 מ'	עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
דגם אברסט	9.6*4		עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
דגם אברסט	8*4	6/4	עם	יש	מהירות רוח 150 קמ"ש
<b>הוריזון - אורגיל</b>					
<b>חממות</b>					
חממה	9.6*4	4.5	עם	יש	מבנה קשת סגורה ללא חלון. עם חלון גג קבוע. מהירות רוח 150 קמ"ש
חממה	9.6*4	4.5	עם	יש	מבנה קשת סגורה עם חלונות לפתיחה. מהירות רוח 150 קמ"ש