

אווִיסקט-S-Evisect® ایقیسیکت

אבקה מסיסה

קוטל חרקים בפרחים ובירקות

מכיל: Thiocyclam-Hydrogene Oxalate- 50%

עירבון חוותי: 10.12

קרא בעיון את התווית לפני השימוש


דרגת רעילות: מסוכן (IV)

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

מס' או"ם: 2588

רשיון השרותים להגנת הצומח מס': 1160/ה"צ/91

מכיל: 1 ק"ג



מס' אצווה:



מיוצר ע"י:

NIPPON KAYAKU CO., LTD יפן

היבואן:



המשרד: רח' אבא אבן 10, הרצליה
טל': 09-9611120, פקס: 09-9611111
המחסן: רח' מבוא הספנים אשדוד
טל': 08-8533844, פקס: 08-8527124

תנאי מכירה: המשתמש נושא באחריות לכל המקרים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

- **כללי:** אוויסקט-S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר הפעיל מבוסס על הרעלן הטבעי Nereistoxin, המופק מתולעים ימיות. התכשיר נקלט בעלווה ובשרשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה.
 - **אווִיסקט-S** קוטל בוגרים ורימות של זבובי מנהרות וכן בוגרים של כנימת עש הטבק, הפגיעה ברימות זבוב המנהרות חלה לאחר 24-48 שעות ממועד הישימה. בוגרי זבובי המנהרות ובוגרי כנימת עש הטבק אשר נחשפים לתכשיר, מקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר.
 - **אזהרות:** התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור.
 - **אמצעי זהירות ומיגון:** בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס הגן על גופך בבגדים מתאימים. לבש בגדים עם שרוולים ארוכים, כפפות, משקפי מגן או מגן פנים. אין לרסס את התכשיר על חלקי גוף גלויים, ויש למנוע מגע התכשיר בעור ובעיניים. אל תנקה פומיות סתומות בנשיפת פה. אין לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.
 - **רעילות לדגים:** התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. אל תזהם בריכות דגים ומקורות מים.
 - **רעילות לדבורים:** בתנאי השימוש המומלצים, התכשיר אינו פוגע בדבורים.
- הוראות שימוש:**
- **אופן הכנת התרסיס:** ממלאים תחילה את המרסס במחצית כמות המים הדרושה. את הכמות הדרושה של אוויסקט-S שוקלים ושמים בכלי נפרד, מוסיפים מעט מים ומערבבים היטב. מפעילים את מערבול המרסס ושופכים פנימה את התכשיר המומס תוך השלמת כמות המים החסרה. כאשר משלבים אוויסקט-S בתכשיר נוסף, מכניסים תחילה למיכל המרסס אוויסקט-S כמתואר לעיל, ומערבבים היטב. לאחר מכן מכניסים את התכשיר הנוסף שהוכן כמפורט בתווית האריזה שלו, תוך כדי ערבול מתמיד.

אויסקט-S-Evisect® איקסיקט

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	ריסוסים חלופיים ומרווח בין הריסוסים	טיפול אחרון לפני קטיף
פרחים*: גיבסנית, חרצית, מטריקריה, אסטר, פלקס, אגרטום, סולידאסטר. ורדים מהזנים*: מרצס, גבריאלה, יגואר, שמפיין, פרסקו.	זבוב המנהרות, כנימת עש הטבק	100-70 גרם/דונם (בהתאם לרמת הנגיעות) בנפח תרסיס: 100-40 ליטר/דונם כנדרש לכיסוי נוף הצמחים, או: 0.1% מנפח התרסיס בריסוס מעל 100 ליטר/דונם.	מחשש להיווצרות תנגודת, ומטעמי בטיחות לגידולים, אין לרסס אויסקט ברציפות, אלא יש לנקוט גישה של ריסוסים חלופיים בתכשירים אחרים מומלצים.	-
ירקות חסויים*: עגבניה, מלפפון, מלון, תפוח"א, עגבניה, פלפל, מלפפון, אבטיח, מלון, קישוא, כרוב, כרובית, שעועית, אפונת שלג.	זבוב המנהרות, כנימת עש הטבק	100-70 גרם/דונם (בהתאם לרמת הנגיעות) בשטח החסוי: בנפח תרסיס 100-40 ליטר/דונם כנדרש לכיסוי נוף הצמחים, או: 0.1% מנפח התרסיס בריסוס מעל 100 ליטר/דונם בשטח הגלוי: בנפח תרסיס 40-20 ליטר/דונם.	בהתחשב באמור לעיל, אפשר לחזור ולרסס שנית באויסקט רק בחלוף 14 יום לפחות.	14 יום
כרפס	זבוב המנהרות	70 גרם/דונם בנפח תרסיס 100-40 ליטר/דונם.		

עידכון תווית: 10.12

* בהתחשב במגוון הזנים הקיימים, בתחלופת זנים וכן בתנאי הגידול ובנוהגי גידול משתנים, חובה על המשתמש לבחון בקנה מידה מצומצם את בטיחות התכשיר לצמח, וכן לבחון מראש את בטיחות השילובים המפורטים בהמשך.

- **שילובים: (בגידולים ובמינונים המפורטים בטבלת הוראות השימוש) בפרחים (חוץ מורדים):** ניתן לשלב אויסקט-S בתכשירים הבאים: מנבגן 80 א.ר., רובראל א.ר., קרטת ת.מ., אטברון ת.מ., כמפורט בתוויות האריזה שלהם.
- **בירקות:** ניתן לשלב אויסקט-S בתכשירים הבאים: דלסן א.ר., סיסטאן ת.מ., מנצידן 80% א.ר., מנקור א.ר. בגמר השימוש.
- **ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
- **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
- **הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום הריסוס יש להתקלח במים וסבון ולהחליף בגדים. בגדים מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.
- **כניסה מחדש לשטח המטופל:** הכניסה לשטח המטופל מותרת אך ורק לאחר התיישבות מלאה של התרסיס על העלווה.
- **אחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי האבסה, זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית. הרחק ממקור חום או אש גלויה.
- **במקרה של התפזרות התכשיר:** יש לאסוף את התכשיר לכלי סגור (רצוי בשואב אבק תעשייתי). תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הנו כפסולת מסוכנת וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת-חובב.
- **טיפול באריזות ריקות:** השלך את אריזת התכשיר שהתרוקנה לפח האשפה.
- **עזרה ראשונה:** במקרה של מגע בעור - יש להסיר בגדים מזהמים ולרוחץ את המקום המזוהם במים וסבון, במקרה של מגע בעיניים - יש לשטוף בזרם חלש של מים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולהימנע בהשגחה רפואית. במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה. יש לפנות מיד לטיפול רפואי ולהציג לרופא תווית זו.
- **מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טל. 04-8541900.