

מץ' 50 ת"מ

Match® 50 EC

EMULSIFIABLE CONCENTRATE

תרכיז מתחלב

מיטש

מג"ח (IGR) להדברת זחלי עשים בגידולי ירקות, תירס, פרחים, תבלינים, תפוח וכותנה

מכיל: 50 גרם LUFENURON בליטר



רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1313/הצ/95
מס' או"ם: 1915
דרגת רעילות: מסוכן (IV)

עידכון תווית: 4/14



לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

בעל הרישיון והמשוק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240
טל. 09-7626257, פקס. 09-7626327
מען למכתבים: ת.ד. 10 תל-אביב 61000

5 ליטר

■ כללי:

מץ 50 הוא מג"ח (מעכב גידול חרקים) מקבוצת הבמזאיל-פניל-אוריאה. הוא מונע סינתזת כייטין, ע"י כך מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בשעת המעבר מדרגת התפתחות אחת לשנייה. מץ פוגע בדרגות ההתפתחות (ביצים, רק בשעות הראשונות לאחר הטלתן וזחלים בכל הדרגות) ואינו פוגע בבוגרים. פעילותו מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות מאשר בטמפרטורות נמוכות. מץ הינו תכשיר סלקטיבי, שאינו פוגע בדבורים, בצרעות טפיליות ובאויבים טבעיים רבים אחרים. (למעט בפוריות של חיפושיות טורפות)

■ אזהרות:

התכשיר גורם גירוי עור ועלול לגרום נזק רציני במגע עם העיניים. במקרה של בליעה עלול להיגרם נזק לריאות. עלול לגרום ריגוש במגע עם העור. אדי התכשיר עלולים לגרום תחושת סחרחורת ונמנום.

■ אמצעי זהירות:

יש לטפל ולהשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להמנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

בזמן הטיפול בחומר חבוש כפפות גומי, הרכב משקפי מגן ומסכת חצי פנים תקן EN-140 עם מסנן משולב EN-14387 לגזים אורגניים. לבש בגדי עבודה ארוכים, נעלי עבודה וכסוי לראש. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

■ אזהרות סביבתיות:

התכשיר רעיל מאוד ליצורים שחיים במים. עלול לגרום השפעות שליליות לטווח ארוך לסביבה המימית. אין לרסס בסמיכות למקווי מים ולמקורות מים כלשהם. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

■ הוראות שימוש:

הערות	מועד טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') ריסוס בנפח קטן 70-30 ל'ד'	הריכוז ב-0.1% ריסוס לנגירה	המזיק	הגידול
ריסוס ראשון להדברת עש התפוח יתן עוד לפני הטלת הביצים (במועד BIOFAX + 35 ימי מעלה). ריסוס שני עם תחילת בקיעת הביצים (במועד BIOFAX + 100 ימי מעלה). יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר בצמרות העצים. ריסוסים נוספים יינתנו מדי 14 יום וישמשו להדברת שני המזיקים.	14	—	0.1% 100 סמ"ק ל-100 ל' (מים)	עש התפוח סס הנמר	תפוח
בריסוס מהאוויר: 5 ליטר לדונם ומעלה	—	40	—	פרודניה	כותנה
יש להקפיד על כסוי מיטבי של כל חלקי הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלקי צמח שלא כוסו ע"י הריסוס הקודם.	14	40	—	פרודניה, לפיגמה, לבנין הכרוב, עש לב הכרוב	כרוביים: כרובית, כרוב, כרוב סיני
	14	40	—	פרודניה לפיגמה	תפוח אדמה
		60	—	עש הפקעות	
	14	40	—	פרודניה לפיגמה	קינרס
בתוספת שמן יורול 1%	14	40	—	לפיגמה	תירס מתוק

הערות	מועד טיפול אחרון (לפני קטיף ימים)	המינון (סמ"ק/ד") ריסוס בנפח קטן 30-70 ל"ד'	הריכוז ב- ריסוס לנגירה %	המזיק	הגידול
	14	40	—	פרודניה	בטטה
				פרודניה לפיגמה	פלפל, עגבניה
				פרודניה	שעועית
				פרודניה	גזר, חסה
				פרודניה	תות שדה
מטפלים עד שלב הפריחה.					
	14	40	—	פרודניה	תבליים: ריחן, עירית, טרגון, מנטה, חזמרון, שמיר, פטרזיליה, כוסברה, סלרי עלים, מיזונה, תרד, רוקט, עלי סלק אדום (רד צ'ארד ובולס בלד) עלי סלק (צי'ארד) ועלי תת סוי
		40		פרודניה, לפיגמה, עש הרקפת	מרווה, בצל, ירוק, קורנית, רוקולה

הגידול	המזיק	הריכוז ב- % ריסוס לנגירה	המינון (סמ"ק/ד') ריסוס בנפח קטן 70-30 ל' / ד'	מועד טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
פרחים: אסטר, ארליה, אספרגוס מירוקלאדיוס, אספרגוס וירגטוס, גיפסנית, גרברה, היפריקום, ליזיאנטוס, לימונים, סולידגו, פיטוספורום, פוטניה, ציפורן	פרודניה, לפיגמה	0.04% (40 סמ"ק ל' 100-7 מים)	40	—	
ורד בזים: גולדן, יגאר, למבדה, ספיר, פרינסס וקונפטי	פרודניה	0.1% (100 סמ"ק ל' 100-7 מים)	50		
חרצית, פלוקס	פרודניה	0.4% (40 סמ"ק ל' 100-7 מים)	40		

■ **הכנת התרסיס:** מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים היטב. את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא בחלקו מים. לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך עירבול מתמיד.

■ שילובים:

בכותנה - ניתן לשלב מץ' עם מוספילן א"מ, פגסוס ת"ג, אפלו רד ת"ר, טייגר ת"מ, נובקרון, מונוקרון ת"מ, סקור ת"מ ועם מוליט ת"ר.
בירקות - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, סקור ת"מ, ביפידאן ת"מ, אופיר ת"ש, מוליט ת"ר, אקרובט א"ר, רידומיל גולד MZ ג"ר וסוויץ' ג"ר.

בפרחים - ניתן לשלב מץ' עם אפלורד ת"ר, טריגרד א"ר, קרטת ת"מ, ועם מוליט ת"ר.

בתפוח - ניתן לשלב מץ' עם אופיר ת"ש ועם מסאי א"ר. בכל מקרה של שילוב, יש להתחשב גם בהנחיות השימוש ואמצעי הזהירות המפורטים בתווית החומר המשולב!

■ **ציוד הריסוס:** לקבלת תוצאות מיטביות בתכשיר מץ' יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים בתרסיס. לשם כך רצוי לרסס את התכשיר במרססי מפוח (ספידט, שורה, שרול, טכנומה) או במרססי רובים.

בגמר השימוש

■ **הגנה אישית בגמר העבודה**

- בגמר הריסוס יש להתרחץ במים וסבון ולהחליף בגדי עבודה.
- יש לכבס את בגדי העבודה המשומשים בנפרד, אין להשתמש בבגדי העבודה המשומשים בטרם כובסו.

■ **תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

■ **ניקוי המרסס:** שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני ואחרי הריסוס. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05% ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

■ **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

Match® 50 EC
EMULSIFIABLE CONCENTRATE

מץ' 50 ת"מ
תרכיז מתחלב

מכיל: 50 גרם LUFENURON בליטר

מיטש

■ אחסון

אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

■ טיפול באריזות ריקות

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

■ כניסה מחדש

אין להכנס לשטח המרוסס לפני התייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות צמיחה יש לאוורר היטב בשיטות המקובלות במשך 12 שעות נוספות לאחר התייבשות התרסיס. לפני הכניסה מחדש.

■ **עזרה ראשונה:** • במקרה של התזת החומר רחץ היטב את בגדיך וגופך • במקרה של מגע החומר בעיניים שטוף אותן היטב בזרם מים חלש במשך 15 דקות • במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא, ולהציג בפניו תווית זאת. ■ **מידע לרופא:** הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא

04-8541900

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.