

באלאנס

BALANCE[®] 75 بالنس

גרורים רחיפים

קוטל עשבים שאריתי, ברירני
בחימצה, בחיטה ובתירס

מכיל: 75% ISOXAFLUTOLE

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

מכיל נטו: 0.5 ק"ג

רשיון האגף להגנת הצומח מס'
1548 / ה.צ. / 99
מס' או"ם: 3077
דרגת רעילות: מסוכן (IV)

Batch No.

מיוצר ע"י:




Bayer CropScience
אירופה

יבוא: ריזל חקווט בע"מ, רח' שחם 32
קרית מטלון, פתח תקוה



שיווק וייעוץ טכני:

אחים מילצ'ן בע"מ 

המשרד: רח' ביאליק 155 רמת-גן טל' 03-5768200, פקס' 03-7518103
המחסן: רח' מבוא הספנים, אשדוד טל' 08-8533844, פקס' 08-8527124

באלאנס

بالنس 75 BALANCE®

רגרים רחפים

קוטל עשבים שאריתי, ביריני בחימצה, בחיטה ובתירס

כללי

באלאנס הינו קוטל עשבים בררני המיועד להדברת עשבים חד-שנתיים בטיפול קדם הצצה בחימצה, בתירס וכן בטיפול אחר הצצה בחיטה. באלאנס משתייך לקבוצה הכימית איזוקסזול וזו מנגנון פעולה ייחודי הגורם לעיכוב יצירת קרוטנואידים בצמח. הברירות של באלאנס לצמחי התרבות מבוססת הן על יכולתם לפרק את התכשיר והן על מיקום שיכבתי של קוטל העשבים בקרקע, ולכן חשוב להקפיד על הוראות היישום והפעלת התכשיר. באלאנס נקלט ע"י שורשי העשבים והנבטים הרגישים. הפעלת התכשיר בקרקע נעשית ע"י גשם או השקיה. העשבים הרגישים מלבינים ונקטלים סמוך לאחר יישום התכשיר והפעלתו במים. באלאנס פוגע גם בנבטים קיימים של מיני העשבים הרגישים לתכשיר.

מיני העשבים הרגישים

נבטים של העשבים הבאים ייקטלו והצתם תימנע בעקבות הריסוס בבאלאנס: מיני ירבוז (שורע, מופשל), ענבי שועל, סלק בר, כף אווז האשפות, מצליבים, חלמית, מרור הגינה, חסת המצפן.

עשבים בעלי רגישות ביונית: מיני דטורה, לכיד, זריעי חבלבל השדה וזריעי ארכובית שבטבטית.

הוראות שימוש

| הגידול | מועד היישום | מינון (גרם/דונם) | הערות |
|---|------------------------|------------------|---|
| תירס מספוא זנים: אורפסה, 9220 תירס מתוק* זנים: ג'ובילי, אקסקילבר | קדם הצצה | 7 | הפעלת התכשיר ע"י גשם או המטרה של 20-30 מ"ק לדונם* |
| חימצה זנים: הדס, ספרדית, בולגרית, איילת, ירדן | קדם הצצה | 10 | |
| חיטה זנים: בית השיטה, נירית, עינבר, 152 | המחצה ועד שלב 4-5 עלים | 5 | התכשיר עלול להיות פיטוטוקסי באם החיטה תהיה בתנאי עקה, כגון: מחסור במים, טמפ' נמוכות ומחסור בדשנים (ראה טעף שילובים) |

*הערות אזהרה לתירס מתוק

תקלות בהשקיות ההנבטה וההצצה או זריעה בשטחים מוהדקים עלולים לפגום בברירות השכבתית של הבאלאנס, ולכן:

1. אין להפעיל את התכשיר בכמות מים העולה על 30 מ"ק בהשקיה אחת. אם השדה זקוק למנת מים גדולה במועד הריסוס יש לפצל את ההשקיה.
2. אין לרסס בבאלאנס בשטחי תירס מתוק שנזרעו שטחית לעומק של פחות מ-5 ס"מ.
3. אין לטפל בבאלאנס בשטחי תירס מתוק שנזרעו כדו-גידול, או בשטחים מוהדקים.

שילובים

בתירס – ניתן לשלב בבאלאנס עם אחד התכשירים הבאים: תכשירי אטרזין, אלאכלור, וגליפיפט.

בחימצה – ניתן לשלב בבאלאנס עם התכשירים הבאים: בוראל גר. 75% (30 גרם/דונם), טרבוטורקס ת.ר. 500. גר/ל' (125 סמ"ק/דונם) ואלנקס ת.מ. 450 גר/ל' (200 סמ"ק/דונם).

בחיטה – ניתן לשלב בבאלאנס עם סנקור א.ר. 70% (10 גר/ד'), דרבי ת.ר. 75 גר/ל' (5-3 סמ"ק/ד'), יגואר ת.מ. 250 גר/ל' (15-30 סמ"ק/ד') או אקספרס גר. 75% (1-1.5 גר/ד').

גידולים עוקבים

לאחר הטיפול בבאלאנס ניתן לגדל את הגידולים הבאים: חיטה, כותנה, חימצה, תפוחי אדמה, תירס. בהעדר מידע יש לבצע חריש עמוק לפני הזריעה או להמתין 6 חודשים מיום היישום.

הכנת התרסיס

את הכמות השקולה של התכשיר יש להמיס תחילה בדלי מים. לאחר שהתכשיר נמס יש להוסיף התמיסה למיכל המרסס המלא חציו במים. יש להשלים את כמות המים במרסס תוך ערבול מתמיד. כאשר משלבים עם תכשיר נוסף, יש להוסיפו רק לאחר הכנסת בבאלאנס למיכל המרסס.

ביצוע הריסוס

יש לרסס במרסס תקני ובפומיות מומלצות לריסוס קוטלי עשבים שאריתיים. יש להמנע מחפיפה כפולה ולשמור על גובה תקני של מוט הריסוס והפומיות. נפח התרסיס לא יהיה פחות מ-20 ל"ד'.

יש לכייל את המרסס כנדרש לפני תחילת העבודה.

ניקוי ציוד הריסוס

בגמר העבודה שטוף את המרסס עם כל אביזריו במים ובדטרגנט. אם נפח מתקן הריסוס עולה על 150 ליטר יש לרוקנו ולשוטפו במתקן שטיפה בלבד. מנע זרימת מי השטיפה לשדות מעובדים, למאגרי מים ולתעלות המוליכות מים למאגרים אלו ולברכות דגים. אין לרוקן ואין לשטוף את התכשיר או את שאריותיו ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר, אל מקורות מים, בין במישרין ובין בעקיפין.

אחסון

אחסן את התכשיר במחסן נעול מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן בבאלאנס יחד עם זרעים, דשנים, דברי מאכל וצרכי האבסה.

תכשיר שהתפזר

תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור, רצוי באמצעות שואב אבק תעשייתי. תכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון נחשב כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

השמדת אריות ריקות

יש להקפיד לרוקן את האריות עד תומן, אח"כ לקרוע אותן לאורכן לבל ישמשו לכל מטרה אחרת ולהשליך את אריות התכשיר לפח האשפה.

כניסה מחדש לשטח המטופל


12 שעות.




2. הרכב את המדיד המצורף על ראש הבקבוק.



1. משוך את הטבעת ושחרר את הפקק האוטם.




3. הפוך את הבקבוק וסובב את המדיד נגד כיוון השעון. התכשיר הגרגרי יזרום למדיד.



4. שפוך את התכשיר המדוד למיכל המרסס.



6. לסגירת הפתח סובב את המדיד עם כיוון השעון.



5. נתק את המדיד מראש שבמדיד הכמות הנכונה.

אמצעי זהירות

- בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס וניקוי הציוד יש ללבוש סרבל, כפפות לטקס (גומי), משקפי מגן וסינר עמיד נגד חידרת כימיקלים.
- יש להמנע מריסוס באלאנס בעת משב רוח.
- המנע מבלעיה, שאיפה או מגע התכשיר בעיניים או בעור חשוף.
- לאחר הריסוס יש לדאוג להחליף את בגדי העבודה, לרחוץ הידיים והגוף, ולהעביר את הבגדים לכביסה בנפרד.

אזהרה

התכשיר עלול לגרום לנזק לעובר. מומלץ לנשים בגיל הפוריות לא להיחשף לתכשיר זה.

עזרה ראשונה

התכשיר גורם לגירוי בעיניים. במקרה מגע בעיניים יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות. במקרה של מגע בעור יש לשטוף במים וסבון. במקרה של בליעה פנה לרופא מיד. בכל פניה לרופא הצג בפניו תזית זו.

מידע לרופא

במקרה הרעלה, נא להתקשר למרכז מידע להרעלות בטל. 04-8541900.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

הערה חשובה למשתמש: הוראות השימוש הנ"ל נבדקו ע"י היצרן, ונמצאו ראויות לאור הבדיקות שבוצעו במוצר. אולם בגלל שוני בתנאי גידול, המצאות חומרים אחרים, תנאי אקלים משתנים אשר לא נמצאים בשליטת היצרן, לא ניתן לחזות ולמנוע את כל הסיכונים בשימוש במוצר זה. לפיכך היצרן רואה את הנחיות השימוש כהנחיה בלבד, ועל המשתמש במוצר למלא אחר הוראות השימוש בהירות ובשיקול דעת. לפני השימוש על המשתמש במוצר זה לבצע ניסויים בקנה מידה קטן ולהחליט על השימוש והמינון, תוך כדי ניסויים. נסיונו האישי. בנוסף, יש לעיין בקפידה בסעיף: "תנאי מכירה ואחריות מוגבלת".

תנאי מכירה ואחריות מוגבלת: היצרן אחראי לכך שהמוצר תואם את התיאור הכימי המופיע בתזית, ואחראי להתאמתו באופן סביר לשימושים על פי הוראות השימוש, כפוף לסעיף "הערה חשובה למשתמש". הקונה והמשתמש במוצר נוטלים על עצמם את כל הסיכונים כתוצאה משימוש על פי ההוראות לעיל, או שימוש שונה מההוראות לעיל. היצרן אינו ערב ליעילות המוצר, ואינו נותן כל ערבות אחרת. בשום מקרה היצרן לא יהיה אחראי לתוצאות הישירות או העקיפות ולנזקים שעלולים להיגרם למשתמש ו/או לתוצרתו כתוצאה משימוש במוצר זה.

הפיצוי הבלבדי לקונה ו/או למשתמש יהא החלפת המוצר על ידי היצרן לאריזה זהה של המוצר. היצרן מציע את המוצר, וקונה ו/או משתמש, קונים ו/או משתמשים בו בכפוף לכתב אחריות זה הניתן לשינוי אך ורק באמצעות הסכמה בכתב חתומה ע"י נציג מוסמך של היצרן.