



250 ת"מ
בו גירון

בוגירון

תרכיז מתחלב

BOGIRON 250 EC

Emulsifiable Concentrate

לפני השימוש הוצא התווית המצורפת ע"ג האריזה וקרא בעיון.

כללי: בוגירון הוא קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים.

מכיל: 250 גרם DIFENOCONAZOLE בליטר.

דרגת רעילות - מסוכן (IV).



דליק



עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

סדרת יצור
Batch No.

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البיתי



בעל הרשיון והמשוק: כסט בע"מ
רח' החרש 4, הוד השרון 45240
טל. 09-7626327, 09-7626257, פקס. 09-7626327
מען למכתבים: ת.ד. 10 ת"א 61000

מס' או"ם: 3082

רשיון הגנה"צ מס' 04 / הצ / 1794

היצרן: ד"ר מירון חרושת כימית בע"מ

רח' יוסף לוי 3, מפרץ חיפה 26110 טל. 04-8721464

תכולה: 5 ליטר



הידול	המחלה	המינון (ב-%) / הריכוז (סמ"ק לזונג)		הערות
		ריסוס לניגרה (מעל 100 ל"ד")	ריסוס בנפח מוגד (עד 100 ל"ד")	
כתנה	חלפת	50	30	
נזר	חלפת	75	7	בוגירן יתכן בכל טיפול שני לסרוגין עם תששירים מקבוצה אחרת. בנגיעות נמוכה ומאחרת רסס פעם בשבוע. בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פנעמים בשבוע. הריסוס - לאחר התשקית.
תפוח-אדמה	חלפת	75-50	14	המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים לחמלה, כמו: אלפא, ניקולה, אגריה, רוזול, ראסט-בורבנג וקוסמוס.
שום	סטטפיליום	75	30	הריסוס נגד סטטפיליום יפחית גם את הנגיעות במחלת החילודין.
בצל, ירעיית, בצל ירוק	סטטפיליום	75	30	בשילוב עם קונטיל תרסיסים למניעת "לחבת קש".
חמצנה	אסוקיטה	50-30	7	בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון 50 סמ"ק/ל.
ענבינה	עובש עלים קמחנית	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	7	רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות.
	חלפת	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	7	
אבטיח לנרעינים	חלפת	75	14	
ברקולי		75	21	רסס מדי שבוע
סלק	צרקוספורה	50	21	רסס מדי שבוע
ניפטנית	קמחון	50		מומלץ לרסס מדי שבוע. הריסוסים יפחיתו חלפת (Alternaria Alternata) בפרחים פתוחים. אין לרסס בחודשים דצמבר-פברואר.
ציפורן	חלפת	100-75		בזנים ספטיים: מוני אדום, רויאלט, אווין, סמארטי, קרינה, ליאור וברברה. המינון הממוך מיועד לטיפול מניעה, ובעצמות מחלה נמוכות.
פרח השעווה	חלפת קמחנית	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50	דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים, ובייחוד הפנימיים.
זית	עין הטוסו	0.06% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	90	נותנים 3-2 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר ופברואר. הטיפולים ייעשו לאחר המסיק.
שסק	גרב	0.01% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	14	
תפוח	גרב, קמחון בון ענה	0.02%-0.01% (20-10 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	14	רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. המינון הגבוה - לקמחון.
	רקבון בית הרועיים	0.02% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		יש לשלב עם מרפאן 500 בריכוז 0.25%. יש לתת 3-2 ריסוסים בזמן הפריחה. ראשון - בתחילת פריחה, ואח"כ - כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.
גפן	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	45	רסס בהגיע השרינים לאורך 20-10 ס"מ. בון קרינאין (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השרינים ל-10 ס"מ.
אפרסק ונקטרינה	קמחון	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	20	בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון בפרי. בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה. הריסוס יפחית גם את הנגיעות בחלודין.
אפרסמון	חלפת	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	45	יש לרסס לפני השמים.
תבלינים: סבדר, שמיר, אורנו, מנטה, רוזמרין, פטרוזיליק, קורנית, בזיל, טרזון, וקולה	צרקוספורה חלפת	-	14	רסס מדי שבוע.
מלרי עלים			20	
מחוג	קמחון		14	

הוראות שימוש:

אזהרה: החומר דליק ואין לאחסנו בטמפרטורות מעל 35 מעלות צלזיוס.

אמצעי זהירות: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים. הפעל את הבוחש והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר. לאחר מכן הוסף את יתר המים.

נפח התרסיס: בכותנה 10 ל"דונם, בירקות 50-20 ל"דונם, בפרחים 100-30 ל"דונם ובמטעים 200-50 ל"דונם בהתאם לגודל העצים.

שילובים: בכותנה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם סופרציד ת"מ, אפלורד ת"ר, טלסטאר ת"מ, מוליט ת"ר, סץ' ת"מ, ואטברון ת"מ. בגזר ניתן לשלב עם פרודקס תמרון ת"ג, פותר ת"ג, וורטיקס ת"מ אפוגן ת"מ ומוליט ת"ר. בגפן ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם דורסן, פירינקס ת"מ, סימבוש ת"מ, טיטאן ת"מ, נובתיין, פניטקס ת"מ, מורשל ת"מ ודלטנט ת"מ. בענבניה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם ורטיקס ת"מ, טריגרד א"ר, סץ' ת"מ, מוליט ת"ר ועם דיופאן ת"מ. בפרחים ניתן לשלב בוגירון עם מוליט ת"ר. בחימצה ניתן לשלב בוגירון עם דואל ת"מ ועם גאלאנט סופר ת"מ. **בשאר הגידולים** יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.

עזרה ראשונה: במקרה של התזת החומר על הגוף רחוך היטב במים וסבון. במקרה של מגע ישיר בעיניים יש לטשוף היטב 51 דקות במים זורמים ולפנות לרופא. במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תזית זאת.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם.

השמדת אריות: שטוף את האריות הטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריות השטופה והשךך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפנ תקופו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

ניקוי המרסס: שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו. רצוי לטשוף במתימה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 50.0% עם הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

איחסון: אחסן במקום נעול, קריר, מאורר ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונת האדם והחיה.

כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס.

מידע לרופא: הטלפון של מרכז המידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם הוא: 04-8541900

דרגת רעילות - מסוכן (IV)

מס' או"מ: 3082

רשיון הגנה"צ מס': 04 / הצ / 1794



בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ
רח' החרש 4, הוד השרון 45240
טל. 09-7626327, 09-7626257
מען למכתבים: ת.ד. 10 ת"א 61000

זדרת יצור
Batch No.

היצרן:

ד"ר מירון חרשת כימית בע"מ,

רח' יוסף לוי 3, מפרץ חיפה 26110 טל. 04-8721464

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

תכולה: 5 ליטר