



קוטל  
פטריות  
fungicide

# אקרובט

Acrobat® 69 WG | أكروبات

גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granules

להדברת כשותית בדלועיים,  
בגפן ובתבלינים וכמשון  
בתפוח-אדמה ובעגבניה

מכיל: Mancozeb 60%  
Dimethomorph 9%

מס' אצווה ותאריך  
ייצור יכולים להופיע  
בכל מקום על התווית  
או על האריזה.  
Batch number and  
production date can  
be printed anywhere  
on the label or  
packaging.

© סימן מסחרי רשום של  
חברת BASF  
לימבורגרהוף, גרמניה  
מיוצר ע"י: חברת BASF  
איטליה

בעל הרשיון והמשווק:  
כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4  
הוד השרון, 45240  
טל': 09-7626372  
פקס': 09-7626327

עידכון תווית: 02/21019

## 1 ק"ג

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي  
מנע מגע של ילדים עם התכשיר  
حُنب لمس الأطفال للمنتج

**Agrica**  
כצט



11341720219



**BASF**  
We create chemistry



# אקרובט

## Acrobat® 69 WG | אַקְרוֹבַט

Water Dispersible Granules | גרגרים רחיפים

### להדברת כשותית בדלועיים, בגפן ובתבלינים וכמשון בתפוח-אדמה ובעגבניה

מכיל: Mancozeb 60%  
Dimethomorph 9%

דרגת רעילות: מסוכן (IV)  
מס' או"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1814/הצ/05

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي  
מנע מגע של ילדים עם התכשיר  
تجنب لمس الأطفال للمنتج

מס' אצווה ותאריך ייצור  
יכולים להופיע בכל מקום  
על התווית או על האריזה.  
Batch number and  
production date can be  
printed anywhere on  
the label or packaging.

® סימן מסחרי רשום של חברת BASF,  
לימבורגהוף, גרמניה  
מיוצר ע"י: חברת BASF, איטליה  
בעל הרישיון והמשווק: כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240  
טל': 09-7626372, פקס': 09-7626327

# 1 ק"ג

## Agrica

כצט



**כללי:** אקרובט הוא תערובת של קוטל הפטריות דימטומורפ וקוטל הפטריות הכללי מנקוזב. דימטומורפ חודר אל תוך רקמת הצמח ומדביר את הפטריה בתוך העלה או הגבעול. מנקוזב אינו חודר לצמח ומשמש כחומר פרוטקטנטי. לשני החומרים מנגנון פעולה שונה על הפטרייה. דימטומורפ יעיל כנגד גזעים עמידים לרידומיל ולתכשירים אחרים מאותה קבוצה (פניל-אמידים). למניעת פיתוח עמידות לדימטומורפ, אין לרסס ברציפות באקרובט אלא לרסס מדי פעם גם בחומרים אחרים מקבוצות אחרות.

### **הוראות השימוש:**

**אזהרות:** עלול להזיק בבליעה, עלול להזיק בשאיפה, עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. חשוד כפוגע בעובר.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה, מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף התרסיס, מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים. יש חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. יש להשתמש בכפפות מסוג ניטריל לפי תקן (EN-374/3). יש להשתמש במסיכת חצי פנים תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 ונדרשים משקפי מגן תקן (EN-166).

**סכנות לסביבה:** החומר רעיל מאוד ליצורים שוכני מים ועלול לגרום נזק ארוך טווח לסביבה המימית. רעילות נמוכה לדבורים. יש למנוע את הגעת החומר או התרסיס או מי השטיפה של האריזות למקורות מים כלשהם.

**הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס כדי חציו במים. הפעל את המערבל. יש לערבב את כמות התכשיר המתאימה בתוך כמות קטנה של מים בכלי נפרד. את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס. לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבול מתמיד. הקפד על ערבול מתמיד עד גמר הריסוס. בכל מקרה של ערבוב עם תכשיר נוסף יש להמס תחילה את אקרובט ג"ר היטב במים ורק אחר כך להוסיף את החומר הנוסף, למעט במקרה של ערבוב עם אופיר 2000 ת"ש, שם יש להמס תחילה את אופיר.

## אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון (ג'/לד') או הריכוז (ב-%)	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
תפוח אדמה, עגבניה	כמשון	שילוב אקרובט עם רידומיל גולד MZ: אקרובט 225 + רידומיל גולד MZ 75 ג'/לד'. שילוב אקרובט עם ויטן 45 ג"ר: אקרובט 200 + ויטן במינון 70-60 ג'/לד'.	3	מרססים מדי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.
מלפפון (בחממה) ובשטח קישוא (פתוח), מלון, קישוא	כשותית	200	3	מרססים מדי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.
גפן	כשותית	0.2%-0.3%	14	המינון הנמוך - לטיפול לפני מניעה, הופעת המחלה.

הערות	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	המינון (ג'/לד') או הריכוז (ב-%)	המחלה	הגידול
	7	200	כשותית	<b>תבלינים:</b> בזיל, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מירום, מליסה, פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, רוקולה, בצל ירוק, כרפס עלים, רוקט, מיזונה, תרד, עלי סלק (צ'ארד) עלי סלק אדום (רד צ'ארד ובולס בלד) ועלי תת סוי

**שילובים:** ניתן לשלב אקרובט עם ורטימק ת"מ, פלינט ג"ר, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ, מוליט ת"ר, סקור ת"מ, אופיר ת"ש, אורון ת"מ, ביפידן ת"מ, ויטן ג"ר, רידומיל גולד MZ ג"ר וסיני ג"ר.

## **נפח תרסיס:**

**בירקות ובתפוח-אדמה** - מרססים בנפח של 30-50 ליטר לפי גודל נוף הצמחים.

**בגפן** - מרססים בנפח 100-150 ליטר כדי הרטבת העלווה הצעירה או האשכולות הצעירים.

## **בגמר השימוש:**

**ניקוי ציוד הריסוס:** שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני ואחרי הריסוס. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז 0.05%. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** רחץ היטב פנים וידיים במים ובסבון. החלף בגדי עבודה. יש לכבס בנפרד בגדי עבודה עם סבון/דטרגנט. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**מועד כניסה מחדש (Re-Entry):** ניתן להיכנס לשטח המרוסס עם מיגון אישי מתאים (ראה פרק 'אמצעי זהירות') מיד עם התייבשות טיפות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**איחסון:** אחסן במקום נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחי.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** יש לנער היטב את השאריות שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשליח את האריזה לאשפה.

### **עזרה ראשונה:**

- במקרה של מגע עם **העור**, הסר את הבגדים המזוהמים, רחץ את העור והשערות במים ובסבון.
  - במקרה של מגע עם **העיניים**, רחץ מייד בזרם מים חלש למשך 10 דקות תוך שטיפה טובה של העפעפיים. אם הכאב בעיניים ממשיך, יש להתייעץ עם רופא עיניים.
  - במקרה של **בליעה**, יש לתת לנפגע לשתות מים ולפנות את הנפגע לרופא.
  - במקרה של **הרעלה**, פנה את הנפגע לרופא. והצג בפניו תווית זו.
- מידע לרופא:** הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-7771900.

**עצור! שמוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.**



קוטל  
פטריות  
fungicide

# אקרובט

Acrobat® 69 WG | أكروبات

גרגרים רחיפים

Water Dispersible Granules

להדברת כשותית בדלועיים,  
בגפן ובתבלינים וכמשון  
בתפוח-אדמה ובעגבניה

מכיל: Mancozeb 60%  
Dimethomorph 9%

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על התווית או על האריזה.  
Batch number and production date can be printed anywhere on the label or packaging.

© סימן מסחרי רשום של חברת BASF לימבורגרהוף, גרמניה

מיוצר ע"י: חברת BASF איטליה

בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4  
הוד השרון, 45240  
טל': 09-7626372  
פקס': 09-7626327

## 1 ק"ג

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي  
מנע מגע של ילדים עם התכשיר  
حُذِر من الأطفال للمنتج

**Agrica**  
כצט



11341720219

**BASF**  
We create chemistry