



## קוטל פטריות fungicide

כללי: פולירון הוא קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הטריאזולים (קבוצה 3 FRAC), להדברת מחלות בגפן, גלעיניים, חמניות, חימצה, אגוזי אדמה, פרח שעווה, שום, חיטה, גזר, כרוביים, עגבניות ותפוז"א.

דרגת רעילות: מסוכן (IV).  
מס' אר"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת:  
2005 / הצ / 1839  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על התווית או על האריזה.  
Batch number and production date can be printed anywhere on the label or packaging.

מיוצר ע"י: ד"ר מירון חרושת כימית בע"מ  
רח' יוסף לוי 3, מפרץ חיפה 26110 טל. 04-8721464  
בעל הרישיון והמשווק: כצט בע"מ  
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240  
טל. 09-7626372, פקס. 09-7626372



דליק

**5 ליטר**

מנע מגע של ילדים עם התכשיר  
تجنب لمس الأطفال للمنتج  
לא לשימוש בחיי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال البיתי

**Agrica**  
כצט

# פולירון

Foliron 250 EC פולירון

Emulsifiable Concentrate מרכיז מתחלב  
מכיל: 250 גרם Tebuconazole בליטר.

להדברת חלפת  
ומחלות כתמי עלים



## הוראות שימוש:

### אזהרות:

- התכשיר מזיק בבליעה.
- התכשיר גורם לגירוי בעור ולגירוי חמור בעיניים.
- עלול לגרום לגירוי במערכת הנשימה.
- **עלול לפגוע בעוברים, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.**
- התכשיר דליק, אין לאחסנו בטמפרטורות מעל 35 מעלות צלזיוס.

### אמצעי זהירות ומיגון:

- יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה, מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף התרסיס, מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים.
- יש חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
- יש להשתמש בכפפות ניטריל לפי תקן (EN-374/3).
- יש להשתמש במסיכת חצי פנים תקן (EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 ונדרשים משקפי מגן תקן (EN-166).

### סכנות לסביבה:

- התכשיר רעיל מאוד לסביבה מיימית עם השפעות ארוכות טווח.
- אין לזהם מקורות מים כלשהם, מזון, או מזון בע"ח.
- עלול להזם מי תהום.
- אינו רעיל לדבורים.
- **הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים. הפעל את מערכת הערבול והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר. לאחר מכן הוסף את יתרת המים.

### שילובים:

בגפן ניתן לשלב פולירון ת"מ עם אוונט ת"ר.

### בגמר השימוש:

**ניקוי ציוד הריסוס:** שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ואחריו. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05% ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים. יש להקיף ששאריית התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

### הגנה אישית בגמר העבודה

לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. יש לפשוט את הבגדים לאחר הריסוס ולכבסם בנפרד מן הכביסה הרגילה.

### מועד כניסה מחדש Re-Entry:

אין להיכנס לשטח המרוסס עד להתייבשות התרסיס. בבתי צימחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מיגון.

### איחסון:

אחסן במקום נעול, קריר, מאוורר ויבש המיועד לאיחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתייה ומזון בע"ח. החומר דליק, אין לאחסנו בטמפרטורות מעל 35 מעלות צלזיוס.

### טיפול בתכשיר שנשפך:

יש לספוג בחול או נסורת, להכניס לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

### טיפול בארזות ריקות:

שטוף את הארזיה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את הארזיה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

### עזרה ראשונה:

במקרה של התזת החומר על הגוף ועל הבגדים פשוט את הבגדים ורחץ היטב במים ובסבון. במקרה של מגע ישיר **בעיניים** יש לשטוף היטב במשך 15 דקות במים זורמים ולפנות לרופא. במקרה של **הרעלה** יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זאת.

### מידע לרופא:

הטלפון של מרכז המידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם הוא: 04-7771900. עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

## אופן היישום:

הערות	נפח התרסיס לדונם	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	המינון (ב-%) / הריכוז (סמ"ק לדונם)		המחלה	הגידול
			ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל/ד')	ריסוס לנגירה (מעל 100 ל/ד')		
	10	21	50		חילודון	חמניות
פולירון יינתן לסירוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת. בניגועות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע. בניגועות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע.	15-30	21	75		חלפת, קימחון הגזר	גזר
	20-50	21	75	-	חלפת	פרח שעווה
	20-30	21	100	-	צרקוספורה	אגוזי אדמה
	20-50	21	75	-	חלפת	תפוח אדמה
	20-100	21	75	-	עובש עלים, חלפת, קמחונית	עגבניה
		21	75	-	חלפת	כרוב, כרובית, ברזקולי
	20-30	21	75	-	סטמפיליום חילודון	שום
	5-15	60	50	-	ספטרוריות העלים, חילודון	חיטה
רסס בהגיע השריגים לאורך 20 ס"מ. בון קריניאן (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים 10 ס"מ.	70-150	21	-	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	קימחון הגפן	גפן
	50-200	21	-	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	חילודון	עזרף, משמש, אפרסק
		21	-	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	נמשון (פוליסטיגמה), חילודון, מוניליה	שקד
	20-30	21	75	-	ספטוריה	כרפס
	15-30	21	75	-	אסקוכיטה	חימצה