

118mm

117mm



HERCULES **הרקולס** هرکوليس

תרכיז רחף

קוטל פטריות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו, ברימון ובעגבניה

התכולה: מלח אשלגן זרחיתי 580 גר'/ל' (שווה ערך ל 300 גר'/ל' חומצה זרחיתית) + מלח נחושת אוקסיכלוריד - 350 גר'/ל' (שווה ערך ל 200 גר'/ל' נחושת) **כללי:** הרקולס מכיל שני מרכיבים פעילים: מרכיב סיסטמי (חומצה זרחיתית), המשפיע ישירות על חלק מן הפטריות, כגון מיני פיטופטורה וכשותיות, ובנוסף מגביר את התנגודת הטבעית של הצמח לפטריות. מרכיב מניעתי (נחושת), המוסיף להגנה המתמשכת מפני הדבקה בפטריות. התכשיר יעיל במניעת ריקבון חום בהדרים וחלפת בהדרים וברימון, במניעת כשותיות בגפן, בהגנה מפני השחרה בקטריאלית במנגו ובמניעת ניקוד בקטרי בעגבניה.

תוצרת חברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ	דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV)
רשיון השרותים להגנת הצומח	מספר או"ם: 3082
ולבקורת: 06/הצ/1848	מספר אצווה: ראה מודפס על האריזה
	Batch No: Printed on packing

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד! ليس للاستعمال المنزلي!
נער היטב לפני השימוש!
 קרא בעיון את התווית לפני השימוש

תכולת האריזה: **8 ליטר**
 תאריך עדכון תווית: יולי 2016
 Net content: Printed on packing
 Label updating: July 2016

לוכסמבורג תעשיות בע"מ 
 לוכסמבורג
 טל: 03-796 4300 www.luxembourg.co.il 46-3/617

140mm

117mm

131mm

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	ריכוז (%)	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
הדרים ⁽⁴⁾	כתמי חלפת (אלטרנריה) ⁽²⁾ בפרי	0.4	7	למניעת הדבקה אביבית יש לרסס מסיום הפריחה וכל שלושה שבועות לאחר מכן עד סוף חודש יוני. למניעת הדבקה סתוית יש לרסס כל שלושה שבועות החל מחודש ספטמבר.
	ריקבון חום (פיטופטורה) ⁽³⁾ בפרי	0.4	7	מיועד לריסוס עם תחילת עונת הגשמים. בחורפים גשומים במיוחד, או אם עברו שלושה חודשים ממועד הריסוס, יש לשקול טיפול נוסף.
מנגו	השחרה בקטריאלית	0.4	7	יש לרסס כל שלושה שבועות.
גפן	כשותית	0.4	7	למניעת כשותית בעלוה, יש לרסס כל שבוע בתקופות בהן צפויה הדבקה.
רימון	כתמים שחורים (אלטרנריה) בפרי	0.4	7	יש לרסס במהלך הפריחה כל 10-14 יום.
עגביה	ניקוד בקטרי	0.4 / 400 טמ"ק/ד	7	מומלץ לרסס לפני ארוע גשם ובתנאי לחות גבוהים

הערות לטבלה:

- (1) נמצא בטוח בזנים: אור, נובה, ינוב, מינאולה, אשכולית, אשכולית אדומה, קומקוואט. אין לשלב עם תכשיר נוסף. יש לשמור על מרווח זמן של שלושה שבועות **לפחות** בין שימוש בהרקולס לבין שימוש בשמן ולהיפך.
- (2) השימוש בהרקולס מפחית מאד את תופעת כתמי החלפת בפרי, אך אינו מונע אותה לחלוטין. יש להשתמש בנפח תרסיס המתאים לכיסוי נאות של כל העץ.
- (3) יש לרסס את חלקו התחתון של העץ עד לגובה של 1.5 מטר, בנפח תרסיס של 150-200 ליטר לדונם. הריסוסים למניעת אלטרנריה הניתנים בתחילת החורף יעילים גם למניעת ריקבון חום.

- המרכיב הנחושתי בתכשיר עלול להשאיר כתמי משקע על פרי מטופל.

שילובים:

ברימון ניתן לשלב עם טלסטאר, ראנר וקליפסו - בהתאם להוראות השימוש של התכשיר המשולב.

אזהרות: • התכשיר גורם לגרוי קל בעין. • התכשיר רעיל בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: • הרקולס הינו חומר הדברה, נהג בו בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בחומרי הדברה. • בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס לבש בגדי מגן ומשקפי מגן והשתמש בכפפות עמידות לכימיקלים. • המנע מאכילה, שתיה ועישון בזמן הריסוס. • המנע משאיפת התכשיר. • מנע מגע התכשיר בעיניים. • אם נרטבו בגדי העבודה בתכשיר המרוכז או בתרסיס, הפסק מיד את העבודה, התרחץ במים ובסבון והחלף לבגדים נקיים.

סכנות לסביבה: • התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. התכשיר עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה המימית. • התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס: ערבב היטב את התכשיר באריזתו המקורית. מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס, שפוך למיכל המרסס המלא בחציו מים, והשלם את כמות המים תוך כדי ערבול. יש לשמור על עירבול בכל זמן היישום.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר ובאיכותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או עקיפים, שעלולים לנבוע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

140mm

מדבקה+מיקום הסיפרון על המדבקה

140mm

140mm

HERCULES הרקולס هرکوليس

תרכיז רחיף

קוטל פטריות להדברה ומניעה של מחלות בהדרים, בגפן, במנגו, ברימון ובעגבניה

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV) **מספר או"ם:** 3082

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي!

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריית בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

בגמר הריסוס: מיד לאחר הריסוס יש להתרחץ ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.

זמן כניסה לשטח לאחר הריסוס: לאחר התייבשות החומר על העלווה.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזתו המקורית במחסן נעול קריר ויבש המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר יחד עם דברי מאכל, שתיה ומזון בעלי חיים. הפרד מתכשירים המכילים כלורטים, ניטרטים וחומרים מחמצנים אחרים.

חומר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האיחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב. חומר שנשפך יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף באריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מסודר.

עזרה ראשונה: ● אם ניתז חומר מרוכז או תרסיס **לעיניים** שטוף אותן בודם חלש של מים במשך כ-15 דקות. אם הגריו נמשך פנה מיד לרופא. ● במקרה של **שאיפה** העבר את הנפגע למקום מאוורר ופנה מיד לרופא. ● במקרה של התזה על ה**עור**, רחץ את המקום המאולח במים ובסבון, שטוף עם הרבה מים במשך 15-20 דקות. אם מתפתח גריו בעור פנה לרופא. ● במקרה **בליעה** שטוף את הפה, שתה מים ופנה מיד לרופא. אם הנפגע מחוסר הכרה אין להכניס שום דבר לפיו. ● בכל פניה לרופא, הצג בפניו את תווית האריזה.

מידע לרופא: מרכז מידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, טל. 04-8541900.

לובסמבורג תעשיות בע"מ

46-3/617 www.luxembourg.co.il 03-796 4300 טל: לובסמבורג