

**הוראות שימוש:**  
**אמצעי זהירות ומיגון:** • המנע משאיפת התרסיס ומנע מגע עם העור והעיניים או לבש כפפות ומשקפי מגן בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובתרסיס • אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן העבודה.  
**הכנת התרסיס:** • ערבב את הכמות הדרושה של "דילאמיד" במעט מים בכלי קטן ובחש היטב. מלא את המרסס עד מחציתו במים, הוסף את כמות הדילאמיד המוכנה למיכל המרסס ובחש היטב, לאחר מכן הוסף את יתרת המשטח והשלם המים תוך כדי בחישה.  
**נפח תרסיס:** רסס בנפח מלא 200-300 ליטר/דונם עד נגירה. במצב שבו מרססים רק חלקי עץ מפחיתים את כמות התרסיס בהתאם.  
**אופן היישום:**

א.

הזן	מינון דילאמיד בגרם ל-1000 ליטר מים	מועד הטיפול	הערות
דליש זהוב	א. 500-600 גרם. = (60-50 ח"מ)+משטח*	3 ימים לאחר פריחה מלאה.	המינון מומלץ לפריחה אחידה.
	ב. 300-400 גרם. = (40-30 ח"מ)+משטח*	3 ימים לאחר פריחה מלאה בכל קומה.	המינון מומלץ לפריחה ממושכת הבאה בגלים ומתקדמת בקומות. כל ריסוס מופנה לקומת פריחה. רווח זמן של שבוע לפחות בין הריסוסים.
	ג. 800-1000 גרם. = (100-80 ח"מ)+משטח*	3 ימים לאחר פריחה מלאה.	המינון מומלץ במצב של פריחה שופעת.
יונתן	ג. 400-500 גרם. = (50-40 ח"מ)+משטח*	3 ימים לאחר פריחה מלאה.	הפרי קטן מטבעו ולכן יש לדלל מוקדם ככל האפשר. אם חוששים מדילול יתר, לרדת למינון הנמוך.
אורליאנס	ג. 400-500 גרם. = (50-40 ח"מ)+משטח*	3 ימים אחרי פריחה מלאה (1-3 ימים לאחר נשירת עלי הכותרת).	באזורים שבהם עלול להיות בזן זה דילול יתר יש להקטין את נפח התרסיס. בתנאי שרב בפריחה אין לדלל כימית.
דליש אדום סטרקינג דליש	ג. 400-500 גרם. = (50-40 ח"מ)+משטח*	בעת חנטה (1-3 ימים לאחר נשירת עלי הכותרת).	בגלל אופיו הסרוגי של הזן רצוי לרסס סלקטיבית את המטע, מרססים את חלקו העליון המואר של העץ.

\* משטח - טריטון X-100 במינון 0.025% (250 סמ"ק משטח ל-1000 ליטר מים).  
**שים לב: 100 גר' דילאמיד ב-1000 ליטר מים = ריכוז של 10 ח"מ (חלקי מיליון) חומר פעיל.**

ב.

הזן	מטרת הטיפול	מינון חומר פעיל (חלקי מיליון) גרם וסמ"ק		מועד הטיפול	הערות ונפח תרסיס
		בח"מ	דילאמיד		
זהוב פרי	דילול פרי	800-600 גרם ל-1000 ליטר מים (80-60 ח"מ)	150-100 סמ"ק ל-1000 ליטר מים (30-20 ח"מ)	3 עד 7 ימים משיא פריחה	<ul style="list-style-type: none"> <li>המינון הגבוה - לפריחה שופעת</li> <li>המינון הנמוך - לפריחה בינונית</li> <li>אין לרסס עצים בעקה</li> <li>אין לרסס עצים עם פריחה דלילה או חנטה גרושה.</li> <li>יש לכוון את הריסוס לשני שלשי עליונים של העץ</li> <li>יש לשלב משטח טריטון X-100 במינון של 0.025% מנפח התרסיס</li> <li>נפח התרסיס לא יעלה על 120 ליטר לדונם</li> </ul>

# דילאמיד



**אבקה רטיבה לדילול פרי בעצי תפוח**  
 מכיל: 10% Naphthalene acetamide (NAD) 90% חומרים אינרטיים

**דרגת רעילות: IV (מסוכן)**  
**מס' או"ם: לא מסווג**

**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי**

**فقط للاستعمال الزراعي - ليس للاستعمال المنزلي**

**רשיון האגף להגנה"צ ובקורת מס' 76/ה.צ./376**

תכולה: 2 ק"ג  
 מס' אצווה:



מיוצר ומשווק ע"י:  
**תפזול**  
 תעשיות כימיות בע"מ

רח' הסוללה 1, א.ת. מערבי בית שמש 99052  
 טל. 02-9926040 פקס. 02-9926050  
 w w w . t a p a z o l . c o . i l

תדכון: 3.2011 מס' גרסה: 1

**בגמר השימוש:**

■ **ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

■ **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

● **הגנה אישית בגמר העבודה** בגמר העבודה התרחץ היטב במים וסבון והחלף בגדים כבס היטב את בגדי העבודה אחרי הריסוס בנפרד משאר הבגדים. אין ללבוש מחדש בגדי עבודה שלא כובסו.

● **כניסה מחדש למטע מטופל:** בחלוף 24 שעות.

● **אחסון:** אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה.

● **הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים,** הרחק ממוזן ומספוא.

● **תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לכסות בנסורת או בחול, לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

● **טיפול באריזות ריקות:** השלך את אריזת התכשיר לפח אשפה, אין לעשות שימוש חוזר באריזה הריקה.

● **עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העור - רחץ היטב במים וסבון

● במקרה של מגע עם העיניים - שטוף בזרם חלש של מים במשך 15 דקות

● במקרה של בליעה פנה לרופא והצג בפניו תווית זו.

● **מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ביה"ח רמב"ם: טל. 04-8541900

**הודעה חשובה:** תוצריו הם בעלי איות ומתאמים לתפוזים, אולם מיוון שאין באפשרותנו לפרוק על אופן השימוש בהם למעשה, היות מסורים מעל עצמנו מראש, כל אחריות לגבי טוב פועלתם או כל תוצאה אחרת של השימוש בהם.