



קוטל פטריות

FRAC
11+3

סריקה
לאיתור שימוש



אזימוט®

Azimut | ازيموط

תרכיז רחיף s.c
להדברת חילדון, קימחון ואלטרנריה
חיצונית במטע וקשיון רולפסי באגו"א

מכיל: 120 g/l Azoxystrobin
200 g/l Tebuconazole

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':
4037/ה"צ/2011

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מוצר ומשווק ע"י אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577 .www.adama.com/mcw

מכיל: 1 ליטר

ADAMA

Makhteshim


מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו, אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והמזקום העלולים להגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עידכון תווית: 01/19

מכתשים



קוטל פטריות

FRAC
11+3סריקה
לאיתור שימוש

מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date
----------------------	--------------------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עידכון תווית: 01/19

אזימוט®
Azimut | ازيموط

תרכיז רחף s.c.
להדברת חילדון, קימחון ואלטרנריה
חיזונית במטע וקשיון רולפסי באגו"א

מכיל: Azoxystrobin 120 g/l
Tebuconazole 200 g/l



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"מ: 3082

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':

4037/צ/2011

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ומשווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע, המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577 www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim
מכיל: 1 ליטר



Azimut® s.c | אזימוט | אַזימוט® ת.ר.

כללי: אזימוט, קוטל פטריות המכיל שני חומרים פעילים להדברת חילדון במטעים. במידה ואין הוראה אחרת בטבלת אופן היישום, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר מזיק בבליעה ובשאיפה, גורם לגירוי העיניים ועלול לגרום לריגוש במגע עם העור. פוגע בעובר, לא לשימוש ע"י נשים בגיל הפוריות.

אמצעי זהירות ומיגון (לזמן השימוש): התכשיר מסוכן לשימוש, נהג בו בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת העבודה עם חומרי הדברה. בזמן הטיפול בחומר, יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים כולל שרוולים ארוכים עליהם סרביל עמיד לכימיקלים. נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על שיער. כפפות מ-PVC (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). מסיכת חצי פנים (לפי תקן EN-136) עם מסנן משולב (לפי תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. נדרש ציוד לשטיפת עיניים ומקלחת בטיחות בקרבת העובד.

סכנות לסביבה: רעיל מאד ליצורים החיים במים ולדגים. עלול לגרום השפעות שליליות חמורות בטווח הארוך, לסביבה המימית. לתכשיר רעילות נמוכה לדבורים. התכשיר עלול לזהם מי התהום.

אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף. כמפורט להלן:

א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

ב. מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו המים. ג. מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

לא נכללות באיסור זה חלקות בהן: שיעור חרסית הקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

הכנת התרסיס: בעת הכנת התרסיס יש לנהוג בחומר המרוכז (התכשיר) בכל אמצעי הזהירות והמיגון שפורטו בסעיף אמצעי הזהירות ומיגון. להכנת התרסיס יש להשתמש במים שפירים ולהכין את תמיסת הריסוס מיד לפני היישום. מלא את מיכל הריסוס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת הערבול, שפוך את כמות התכשיר הדרושה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. לפני החזרה לשימוש בתכשיר יש ליישם שני טיפולים בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה (מקב' כימית שונה) להדברת אותו צירוף גידול פגע. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז (%) או מינון (סמ"ק/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)
שקד	חלדון הגלעיניים	0.03	21
נקטרינה/אפרסק	חלדון הגלעיניים, קימחון האפרסק והנקטרינה	0.03	14
שזיף	חלדון הגלעיניים	0.03	14
גפן	קימחון הגפן	0.03	10
רימון	נקודות שחורות (אלטרנריה חיצונית)	0.03	14
אגוזי אדמה*	קשיון רולפס	100	43

* באגוזי אדמה - יש להתחיל בטיפול בסוף מאי, תחילת יוני. ליישם 4 יישומים בהפרש 3 שבועות ומיד לאחר הטיפול להשקות הקשיה משקית (לפחות 10 קוב/ד') על מנת להחדיר את החומר לקרקע.

שילובים מותרים: באפרסק, נקטרינה, ניתן לשלב אזימוט עם מאבריק, בגפן, ניתן לשלב אזימוט עם סיזר 80.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאירות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר הריסוס רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון והחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry): לאחר התייבשות התרסיס.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה מיד לאחר השימוש. הקפד לאחסון הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים, בני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש לפזר נסורת/חול על השפך ולאסוף בזירות באמצעות יעה לתוך מיכל אטום. יש להקפיד לאחסנו עפ"י ההנחיות בסעיף האחסון. לאחר פינוי התכשיר, יש לשטוף במים את מקום השפיכה ולנקוט באמצעי סילוק תשטיפים המפורט בתווית. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: מיכל שהתרוקן יש לשטוף 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפי למיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה. אין לעשות שימוש חוזר באריזה.

עזרה ראשונה: • מקרה של שאיפה, הזז את הנפגע לאוויר צח ופנה לרופא. • במקרה של מגע עם העור, הסר בגדים החשודים כמוזמהים ושטוף היטב במים ובסבון ופנה לרופא. • במקרה של מגע בעיניים, שטוף במים זורמים עם עיניים פקוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה לרופא. • במקרה של בליעה, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-7771900.