



מפיסטו

Mefisto

مفيسطو

תרכיז נוזלי
קוטל חרקים
מכיל: 200 גרם/ליטר Acetamiprid
דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מס' או"ם: 2902

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستعمال البيتي - للاستعمال الزراعي فقط

קבוצת IRAC	דרך פעולה	משפחה כימית
4A	מערכת העצבים	נאוניקוטינואידים

מס' רשיון הגה"צ: 4062/ה.ה.צ/2011

תכולה: 1 ליטר

מק"ט:
מס' אצווה:

מיוצר ומשווק ע"י:
תפזול
 תעשיות כימיות בע"מ
 סוללה 1, אגת מערבי בית שמש 99052
 טל': 02-9926040, פקס: 02-9926050
www.tapazol.co.il

עדיכון: 07/2013, גרסה 1

הודעה חשובה: תוצרינו הם בעלי איכות מעולה ומתאימים לתפקידם, אולם מכיוון שאין באפשרותנו לפקח על אופן השימוש בהם למעשה, הרינו מסירים מעל עצמנו מראש, כל אחריות לגבי טיב פעולתם או כל תוצאה אחרת של השימוש בהם.

בגמר השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים וסבון. כבס את בגדי העבודה בנפרד מיתר הכביסה.

כניסה מחדש לשטח שטופל: לאחר התייבשות התרסיס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול, מוצל ומאוורר המיועד לאחסון חומרי הדברה. לאחר השימוש סגור היטב את אריזת התכשיר ושמור במקום מוגן הרחק ממזון ומספוא ומהישיג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור, שטוף היטב במים וסבון. במקרה של מגע בעיניים, שטוף היטב עם זרם חלש של מים במשך 15 דקות, פנה לרופא והצג בפניו תווית זו. במקרה של בליעה, יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות ביה"ח רמב"ם, טל. 04-8541900

אופן היישום המשך :

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק /דונם או אחוז מנפח)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הערות	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)
תבלינים: מנתה	כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	מועד הריסוס-עם תחילת הנגיעות	14
תבלינים: פטרוזיליה, כוסברה					7
פרחים*: הפיריקום, ורד, סולדיג, חרצית, אסתר, גיבסנית, ליזאנטוס	כנימת עלה הדלועיים	30	60-30	ראה הערה*	-
	כנימת עש הטבק	0.03% (30 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	100 ומעלה (הרטבה מלאה)		-
כרוב	חיפושית פרעושית	15	50-30 לפי גודל הצמחים	-	10

***פרחים: הפיריקום** - בזן פינקי פלייר, **ורד** - בזן לבלירייד, ניופאיישן, **סולדיג** - טרה וגולדן גלורי, **חרצית** - סנואודאון, **אסטר** - קזבלנקה, **גיבסנית** - קינג, **ליזאנטוס** - קאלו לבן.
 מפיסטו פועל בחיפושית הרודוליה שטורפת את כנימת האיצריה ועלול להביא להתפרצות מזיק זה. **שילובים: באפרסק ונקטרינה ניתן לשלב את התכשיר מפיסטו עם התכשיר טולדו בריכוז 0.02%. בכל שילוב יש לפעול בכפוף לתווית התכשיר המשולב.

מפיסטו הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורניקוטיניל המיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע והוא בעל רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

הוראות שימוש

אזהרות:

- ♦ התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור.
- ♦ התכשיר עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.

אמצעי זהירות ומיגון:

- ♦ בעת העבודה עם התכשיר (הכנת התרסיס וישומו) יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים: בגדי עבודה ארוכים, כפפות גומי, נעלי עבודה סגורות ומשקפי מגן.
- ♦ אין לעשן, לשתות או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר.
- ♦ המנע מלשאוף את התרסיס בזמן הריסוס או להכנס לענן התרסיס.

סכנות לסיבה: התכשיר רעיל לדבורים במגע ישיר, אין לרסס בשעת פעילות הדבורים. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילות בשטח, אין פגיעה בדבורי דבש 24 שעות לאחר הריסוס ובדבורי בומבוס 30 שעות לאחר הריסוס.

הכנת התרסיס: ניתן להשתמש בכל מרסס שמתאים לריסוס קוטלי חרקים על פי הנפח הדרוש וסוג הגידול. מלא את המרסס עד כדי מחציתו במים, הוסף את התכשיר, הפעל את המערבל והשלם את כמות המים הדרושה.

הערה: על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשיר, יש לרסס אותו לסירוגין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה.

אופן היישום:

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק / דונם או אחוז מנפח)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הערות	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)
הדרים**	עש מנהרות ההדר	0.025% (25 סמ"ק / 100 ליטר מים)	הרטבה מלאה	הריסוס יינתן עם הופעת זחלי העש הראשונים של המזיק בעלים.	120
	כנימת הספיראה, כנימת עלה הדלועיים	0.015% (15 סמ"ק / 100 ליטר מים)			
	כנימה קמחית כדורית	0.075% (75 סמ"ק / 100 ליטר מים)			
תפוח	כנימה אדומה	0.025% (25 סמ"ק / 100 ליטר מים)	400-300 במפוח	מועד הריסוס: עם תחילת נגיעות באביב-קיץ מוקדם.	45
	כנימת השעווה הפלורידית	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)		מועד הריסוס: עם תחילת הנגיעות	
אגס	כנימת עלה התפוח	0.05% (50 סמ"ק / 100 ליטר מים)	200-150 לפי גודל העצים	-	45
	עש התפוח, ציקדה ורדנית	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)			
אגס	עש התפוח	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	200-150	-	45

אופן היישום המשך:

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק / דונם או אחוז מנפח)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הערות	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)
משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף	קפנודיס, חיפושית קליפה	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	200-150 לפי גודל העצים	מועד הריסוס: עם תחילת נגיעות	30
	עש המשמש (אגרסיה)				
אפרסק, נקטרינה	ציקדה ירוקה	0.04% (40 סמ"ק / 100 ליטר מים)	150-100 לפי גודל העצים	אם קיימת נוכחות אקריות במטע, הריסוס במפיסטו עלול במקרים מסוימים לעודד אותן	30
גפן	ציקדה ירוקה	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	150-100 לפי גודל הגפנים	-	45
זית	זבוב הזית	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	200-100 לפי גודל העצים	ריסוס אחד בעונה	20

אופן היישום המשך:

הגידול	המזיק	מינון (סמ"ק / דונם או אחוז מנפח)	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	הערות	מועד אחרון לריסוס (ימים לפני קטיף)
אפרסמון	תריפס סורי, ציקדה ירוקה	0.025% (25 סמ"ק / 100 ליטר מים)	250-120 לפי גודל העצים	-	25
רימון, שקד	כנימת עלה הדלועיים, ציקדה ירוקה	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	150-100 לפי גודל העצים	מועד הריסוס-עם תחילת הנגיעות	15
שקד	קפנודיס, עש המשמש (אגרסיה)	0.02% (20 סמ"ק / 100 ליטר מים)	200-150 לפי גודל העצים	מועד הריסוס-עם תחילת הנגיעות	15
אבטיח, מלפפון	כנימת עלה הדלועיים	20	50-30 לפי גודל הצמחים	-	7
פלפל, מלון, אבטיח, עגבנייה, מלפפון, קישוא, חציל	כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	-	7
כותנה	כנימת עש הטבק	25 ריסוס קרקע	20-10	הריסוס ינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים	30