

L1029924 ISRA/5V 4080949

DenimFit **דנים דינימ**
50WG
Water Dispersible Granules גרגרים רחפים

syngenta®

**להדברת מזיקים בירקות,
מטעים וגפן**

מכיל: 10% Emamectin benzoate (קבוצה 6)
40% Lufenuron (קבוצה 15)

רישיון השירותים להגה"צ מס': 11/הצ/4085
מס' או"ם: 3077

דרגת הרעילות: מסוכן (IV)
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FFAM logo, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ECONOMY logo are Trademarks of a Syngenta Group Company.

מכיל: 100 גרם

Agrica
כצטב

#

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي
منע מגע של ילדים עם התכשיר
حُنب لس الأطفال للمنتج

Syngenta Crop Protection AG שוויץ: שויץ
במפעלה: אוסטריה

Agrica
כצטב

בעל הרשיון והמשוק: כצט בע"מ
45240 הוד השחן, הדרש 4
טלפון איש קשר: 09-7626372
פקס: 09-7626327

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

EN-374/3). לבש בגדי עבודה עם שרוולים ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים. נעל נעליים גבוהות. הרכב מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. הימנע מלהימצא בענן הריסוס. בטיפול בתכשיר אל תיצור אבק מסוכן. דאג לאוורר את מקום הטיפול במשך כל זמן הטיפול בתכשיר. יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים (הן תכשיר מרוכז והן תמיסת הריסוס). הימנע מאכילה שתיה או עישון ולעיסת מסטיק בזמן הריסוס.

כללי: דנים הינו חומר משולב להדברת זחלי עשים. הוא מכיל 2 חומרים פעילים שונים במנגנון הפעולה שלהם ומשלימים זה את זה.

הוראות שימוש:

אין לרסס בשעות החמות של היום, רצוי לרסס בשעות הבוקר או הלילה.

אזהרות: מזיק בבליעה ובשאיפה. עלול לגרום נזקים לאיברים פנימיים בחשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת. אבק שנגרם ע"י התכשיר עלול להיות דליק.

אמצעי זהירות ומיגון: בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן

במים,
נוך כדי
ש. רסס
השאיר
התכשיר
סוי מלא
מאגרי

ה נמוכה
לאפשר
תייבשות

כללי: ד
הוא מ
שלהם
הוראות
אין לרס
הבוקר
אזהרות
לאיברים
אבק ש
אמצעי
חבוש

לריסוס. מלא את מיכל המרסס כדי מחציתו במים, הפעל את המערבל, הוסף את התכשיר תוך כדי ערבול מתמיד, והשלם את כמות המים כנדרש. רסס את התרסיס מיד לאחר גמר הכנתו. אין להשאיר תמיסה במשך הלילה ליום שלמחרת. רסס את התכשיר בפומיות מתאימות ונפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי מלא של נוף הגידול. מנע רחף לגידולים שכנים, מאגרי מים ובריכות דגים.

מועד הריסוס: רצוי לרסס בשעות בהן הקרינה נמוכה (שעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב). כדי לאפשר חדירה יעילה לתוך העלה. וכמו כן לאפשר את התייבשות טיפות הריסוס לפני התחלת פעילות דבורים.

סכנות לסביבה: התכשיר רעיל מאד לדגים ולאורגניזמיים מימיים אחרים. עלול לגרום נזקים ארוכי טווח לבעלי חיים מימיים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים או למקורות מים. התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישום תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

מרחקי ריסוס ממבנים: 50 מ', כאשר הרוח נושבת לכיוון השדה ו-100 מ' כאשר הרוח נושבת אל המבנה. מהירות רוח מינימלית של המפוח: 5 קמ"ש.
נפח התרסיס: כנדרש לכיסוי נוף הצמחים.
הכנת התרסיס: מדוד את כמות החומר הדרושה

אופן היישום:

| הגידול | המזיק | מינון (גרם/ד') | ריכוז | ימים לפני אסיף | הערות |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------|----------------|--|
| עגבניה | טוטה אבסולוטה | 10+שמן סיטול 0.5% | | 3 | |
| | הליוטיס, פלוסיה, לפיגמה | 10 | | | |
| כרוביים: כרוב, כרובית, ברוקולי | עש הכרוב, עש לב הכרוב, לפיגמה, פרודניה | 10 | | 3 | להדברת עש הכרוב רצוי להוסיף שמן סיטול בריכוז של 0.5% |
| תפוח אדמה, בטטה | לפיגמה, פלוסיה, הליוטיס, פרודניה | 10 | | 7 | |
| גזר | פרודניה, פלוסיה, הליוטיס | 10 | | 7 | |
| תות שדה | פרודניה | 10 | | 3 | |
| שעועית | פרודניה, פלוסיה, הליוטיס | 10+שמן סיטול 0.5% | | 3 | |

אופן ה

עגבניה

כרוביים:
כרוב, כר

תפוח אז

גזר

תות שדה

שועיית

| הגידול | המזיק | מינון (גרם/ד') | ריכוז | ימים לפני אסיף | הערות |
|--------------------------|---|--------------------------|--------|----------------|---|
| תפוח, אגס | סס הנמר, עש התפוח | - | 0.01% | 7 | |
| משמש, אפרסק | עש המשמש (אנרסיה) | | 0.01% | 7 | |
| גפן | עש האשכול | | 0.01% | 14 | |
| רימון | כחליל הרימון, עש התפוח המדומה | | 0.015% | 14 | |
| חציל | טוטה אבסולוטה, לפיגמה, פרודניה | 10 | | 3 | בריסוס בנפח תרסיס מעל 100 ל'ד' 0.01% |
| תירס מתוק, תירס מספוא | הליוטיס, לפיגמה | 10 | | 8 | |
| פלפל, פפריקה | פרודניה, לפיגמה תריפס קליפורני (זחלים) | 10 +20 שמן סיטול 0.5% | | 3 | במבנים סגורים |

| הגידול | המזיק | מינון (גרם/ד') | ריכוז | ימים לפני אסיף | הערות |
|--------|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| כותנה | הליוטיס | 10 | | - | |

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את מיכל המרסס מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני ואחרי הריסוס. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז של 0.05% ע"י הפעלת כל מערכת הריסוס ולחזור על הפעולה עם מים. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים בתווית זו.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

| |
|-------|
| ה |
| כותנה |

בגמר
ניקוי צי
המרס
שטוף ה
הריסוס.
של 5%
הפעולה
להנחיות

אחסן את חומר באריזתו המקורית במקום **נעול** קריר, מאוורר ויבש, המאושר לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לאסוף בעזרת מטאטא ויעה לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: נער את שאריות התכשיר למיכל הריסוס. נקב ומערך את האריזה והשלך אותה

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה. יש לכבס בנפרד בגדי עבודה עם סבון/דטרגנט, אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry): ניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר התייבשות טיפות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מיגון.

אחסון: בשינוע ובטיפול לא זהיר של התכשיר עלולים להיווצר ענני אבק דליקים, אשר עלולים לגרום לפיצוץ בנוכחות חשמל סטטי, ניצוצות או נוזלים דליקים.

את הנפגע למקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא ולהציג בפניו תווית זו. אין ליזום הקאה.

מידע לרופא: מס' הטלפון של מרכז המידע בהרעלות:
04-7771900

למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע התכשיר/התמיסה עם **העור**, הורד בגדים מזהמים ורחץ היטב במים ובסבון.
- במקרה של מגע ישיר **בעיניים** יש לשטוף היטב במים, להוריד עדשות מגע ולשטוף 15 דקות נוספות במים זורמים ולפנות לרופא.
- במקרה של **שאיפה** הזז את הנפגע לאוויר צח למנוחה.
- במקרה של **בליעה**, או בכל סימן **להרעלה**, יש להוציא



Water

AC

כצט בע"מ
השרון, 45240
09-76263
09-7626

100 גרם

דנים

גרגרים רחיפים

דינימ

 **DenimFit**[®]
50WG
Water Dispersible Granules

Agrica
כצט

בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240
טלפון איש קשר: 09-7626372
פקסימיליה: 09-7626327

מכיל: 100 גרם



להדברת מזיקים בירקות, מטעים וגפן

מכיל: Emamectin benzoate 10% (קבוצה 6)
Lufenuron 40% (קבוצה 15)

רישיון השירותים להגה"צ מס': 4085/הצ/11

מס' או"ם: 3077

דרגת הרעילות: מסוכן (IV)

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר על ידי: שוויץ Syngenta Crop Protection AG, במפעלה: אוסטריה

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي
מנע מגע של ילדים עם התכשיר
جنب لمس الأطفال للمنتج

סדרת ייצור:

:Batch No.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

BASE
NON PRINTABLE

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.