

DIMILIN

דימילין

דימילין

קוטל חרקים - אבקה רטיבה

תוצרת: Arysta, הולנד
Chemark, הונגריה
עבור: Arysta, הולנד
רשיון השרותים להגנת
הצומח ולבקורת מס':
617/הצ/77

התכולה: 25% Diflubenzuron
כללי: דימילין הינו קוטל חרקים השייך לקבוצה כימית
הגורמת לעיכוב הגידול של החרק (IGR).
יישום התכשיר בהתאם להוראות השימוש יגרום להדברה
יעילה של המזיק כמפורט בתוית.

דרגת רעילות:
מסוכן (דרגה IV)
מספר או"מ: 3077
מספר אצווה:

לא לשימוש ביתי! לשימוש חקלאי בלבד! ليس للاستعمال المنزلي!

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל
מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך
יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את
התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות
ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע,
אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת
הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור,
אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

בגמר הריסוס: לאחר הריסוס יש לרוחץ את כל הגוף
ולהחליף בגדים. את הבגדים המזוהמים יש לכבס בנפרד.

זמן כניסה לשטח לאחר ריסוס: 24 שעות.

איחסון: אחסן את התכשיר אך ורק באריזות המקוריות
במחסן נעול המיועד לאיחסון תכשירי הדברה, הרחק
ממזונות אדם וחיה ומחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים
בלתי מוסמכים.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, פג תוקפו או שהתקלקל
בזמן האיחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר
הפסולת בנאות חובב. חומר שנשפך, אסוף באריזה
אטומה והעבר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות הריקות: יש לנער היטב את השאריות
שבאריזה לתוך מיכל המרסס ולהשליך את האריזה
לאשפה.

עזרה ראשונה: במקרה מגע **בעיניים** יש לשטוף מיד במים
זורמים למשך כ-15 דקות ולפנות לרופא. במקרה מגע
בידים ו/או **בחלקי גוף חשופים**, יש לשטוף במים ובסבון.

מידע לרופא: המרכז למידע בהרעלות, ביה"ח רמב"ם
טלפון: 04-7771900.

הערה: יש להשתמש בתכשיר תוך הקפדה מלאה על קיום
כל ההוראות ואמצעי הזהירות. יעילות המוצר תלויה באופן
השימוש בו ובמשתנים שבשטח. עם כל בטחוננו בתכשיר
וביעילותו אין אנו אחראים לכל תוצאה ונזק ישירים ו/או
עקיפים, שעלולים לנובע מהתכשיר ו/או מהשימוש בו.

תאריך עדכון תוית: דצמבר 2017
Label Updating: December 2017

אזהרה: אנשים הסובלים ממחלות ה"פול" הנובעת
מחוסר אנזים G6PD צריכים להימנע ממגע עם החומר.

אמצעי זהירות ומינון: יש לנקוט בתכשיר באמצעי
הזהירות המקובלים לשימוש בתכשירי הדברה.
יש להמנע מעישון ואכילה בעת השימוש בדימילין.
יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה
על השיער. יש להשתמש בכפפות גומי/ניטריל
(לפי תקן EN-374/3), מסיכת חצי פנים (לפי תקן EN-140)
עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3 ומשקפי מגן
(לפי תקן EN-166).

סכנות לטביבה:

- דימילין הוא בעל רעילות נמוכה לצפורים ולדגים.
- דימילין אינו רעיל לדבורים ואינו מפר את המאזן בין
מזיקים לאוייבים טבעיים.
- התכשיר עלול לפגוע בפרוקי רגליים החיים במים
(סרטניים).

הכנת התרסיס: יש לערבב את כמות התכשיר הדרושה
עם מים בתוך דלי. את התמיסה המתקבלת שופכים תוך
סינון למרסס המלא עד חציו במים ומשלימים את כמות
המים תוך ערבול תמידי.

הוראות השימוש:

הגידול	המזיק	כמות חומר לדונם (גרם)	ריכוז	ריסוס אחרון לפני קטיף
תפוחי עץ	ליתוקולטיס	-	0.05% ⁽³⁾	21 יום
יער אורנים	תהלוך האורן ⁽¹⁾	40-60 ⁽²⁾	0.02% ⁽³⁾	-

הערות לטבלה

- (1) זחלים בדרגות 1-3.
- (2) המינון בהתאם לדרגת הנגיעות ולגיל הזחלים - לריסוס
ממוקד או ממוטוס בנפח תרסיס של 3-5 ליטר לדונם.
- (3) לריסוס קרקע, יש להבטיח כיסוי טוב של העץ בתרסיס
ולהתאים את נפח הריסוס לגודל נוף העץ.

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים.

