

Dicrazol®

דקראזול

קוטל מזיקים



כללי: תכשיר קוטל חרקים כללי. תכשיר מקבוצת הקרבמטים לקטילת תריפס, הפועל כרעל מגע וקיבה. יש להקפיד על כיסוי מלא של כל חלקי הצמח. פעילות התכשיר קצרה מאוד.

הוראות שימוש:

אזהרות:

התכשיר עלול לגרות את העיניים, לגרום לריגוש בעור ורעיל בשאיפה ובבליעה. מעכב כולין אסטראז.

אמצעי זהירות ומיגון: בכל זמן השימוש בחומר יש ללבוש בגדי מגן מלאים, נעליים, כפפות ניאופרן או ניטריל ומסכה להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן A2P3. יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בעת הטיפול בחומרי הדברה. אין לעשן, לאכול או לשתות בעת השימוש בתכשיר.

סכנות לסביבה: השימוש בתכשיר, יבוצע במרחק שלא יפחת מ- 100 מטרים ממבנה מאוכלס, וכאשר הרוח נושבת לכיוון המבנה - במרחק שלא יפחת מ- 200 מטרים. התכשיר רעיל ביותר לשוכני מים. התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים יבשים בהם יש פעילות של דבורים, חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. הרחק חיות מחמד ואת חיות המשק מהאזור המטופל.

הכנת התרסיס: יש להכין את התכשיר לריסוס זמן קצר לפני היישום. מלא את המיכל עד למחציתו, הפעל את המערבל, שקול את כמות התכשיר הדרושה, הוסף למרסס והשלם את כמות המים החסרה.

אופן היישום: לתוצאות מיטביות, עדיף לרסס בשעות הערב והלילה. למניעת עמידות, אין להשתמש בתכשיר יותר מ-3 פעמים בעונה ולא בריסוסים רצופים.

50

דיקרזול

אבקה מסיסה (SP)

מכיל:

formetanate 50%

dimethylaminomethylenaminophenyl-3

Methylcarbamate hydrochloride

קבוצת אריזה: III

קבוצת סיכון: 6

דרגת רעילות: רעיל (III)

מס' או"ם: 2757

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام البيتي - للاستخدام الزراعي فقط

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מספר רישיון הגנ"צ: 9078/הצ/19

תאריך עדכון התווית: 6/19

מס' אצווה:

מכיל: 1 ק"ג

התכשיר מיובא במסלול יבוא מקביל

מיוצר על ידי:

Gowan, Portugal

יבוא ושיווק:

חב' אגרודיל בע"מ

באקה אל גרבייה

מיקוד: 30100 ת.ד. 54



Dicrazol®

דקראזול

דיקרזול 50

הגידול	המזיק	מינון (גר/ד')	נפח התרסיס (ל/ד')	ימי המתנה מאסיף	הערות
בצל, שום	תריפס הטבק	150	30 - 40	30	יש לשלב עם משטח אקסטרבון – משטח סיבה בריכוז 0.1%. אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 5 תריפסים לצמח.
כרוב, כרובית, ברקולי, קולורבי	תריפס הטבק תריפס קליפורני	150	30 - 50	4	הוספת סוכר במינון 1.5 ק"ג/דונם עשויה לשפר את הקטילה. אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 5 תריפסים לצמח.
פלפול ⁽¹⁾	תריפס קליפורני	100	30 - 70	4	הוספת סוכר במינון 1 ק"ג/דונם עשויה לשפר את הקטילה. אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 3 תריפסים לפרח.
עגבניה	תריפס הטבק תריפס קליפורני	100	30 - 40	4	
מלפפון	תריפס הטבק תריפס קליפורני	100	30 - 40	3	
אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, דובדבן	תריפס הטבק תריפס קליפורני	0.1%	30 - 50	הריסוס בשלב הפריחה	אין לטפל באם רמת הנגיעות עולה על 3 תריפסים לפרח.
אסקלפיאס, גיפסנית, פלוקס, פרח שעווה, חרצית, כלנית, סולידגו	תריפס קליפורני	100 גר/ד'	30 - 75		

⁽¹⁾ תתכנה צריבות בעלים.**שילובים:** בהעדר מידע, אין לשלב דיקרזול עם תכשירים נוספים.**בגמר השימוש:**

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף, או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: רחץ היטב את חלקי הגוף במים ובסבון ולבש בגדים נקיים. את הבגדים המשומשים יש לכבס בנפרד מהכביסה הרגילה במים חמים ובסבון.

מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשטח המטופל ללא בגדי מגן במשך 3 ימים מהריסוס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית, במחסן נעול, קריר ויבש, המיועד לאחסון חומרי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור (רצוי להשתמש בשואב אבק תעשייתי). לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: אחסן בשק פוליאיתילן עבה, בתוך מיכל מתכת סגור ומסומן של פסולת מסוכנת. את המיכל יש לאחסן במחסן נעול, עד לפינויו לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

במקרה של שאיפת התרסיס, יש להעביר לאוויר צח.

במקרה של מגע התכשיר עם העור, רחץ את המקום שנחשף במים ובסבון.

אם חדר החומר לעיניים יש לשטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות אם הריגוש בעיניים ממשיך, יש לפנות לרופא.

במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות 04-7771900. מעכב כולין אסטרז.