

נוגל 500 NOGAL 500

תרכיז רחיק

קוטל פטריות

Chlorothalonil 500 gr/L

רעילות: מסוכן IV

מס. או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לשימוש חקלאי בלבד
לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

היצרן:

Sipcam/Vischim, Italy

בעל הרישום:

אפעל אגרי

מבית אפעל תעשיית כימיות בע"מ
רח' המלאכה 8, ת.ד. 8213 נתניה 42293
טל: 09-8656454, פקס: 09-8654278

מס' רישון הגה"צ: 86/ה"צ 979

מס' אצווה:

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש להתרחץ היטב במים וסבון ולשלוח את בגדי העבודה לכביסה בנפרד.

כניסה מחדש: 48 שעות.

הוראות איחסון: יש לאחסן את החומר במחסן געול, במקום מוצל ויבש. שמור תמיד את החומר באריזתו המקורית, הרחק מילדים, מזון ובעלי חיים. **טיפול בחומר שנשפך:** תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת מוסדר.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזות היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים או בעור יש לשטוף מיד במים זורמים במשך 15 דקות. **מידע לרופא:** במקרה של הרעלה נא להתקשר למרכז המידע הארצי להרעלות טל: 04-8541900

לתשומת לב: היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית. אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.

כללי: נוגל מיועד למניעה והדברה של פטריות מחוללות מחלות בירקות, גר"ש ומטעים. **אמצעי זהירות:** יש להקפיד על אמצעי זהירות המקובלים בטיפול בחומרי הדברה. יש להמנע מבליעת התכשיר ושיאיתו ומכל מגע ישיר עימו בידיים או בעיניים. בזמן הטיפול בחומר יש ללבוש בגדי עבודה ולהשתמש בכפפות וציוד מגן לפני. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר. **אזהרות לסביבה:** החומר רעיל לדגים.

הכנת התרסיס: יש לנער היטב לפני השימוש. להכנת התרסיס יש לערבב את כמות התכשיר המתאימה במים עד ליצירת תמיסה אחידה, יש להפעיל את המערבל ולהוסיף את התמיסה המתקבלת למיכל המרסס, המלא עד כדי מחציתו במים. יש להפעיל את מערכת העירבול כל זמן הריסוס.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד')	מועד אחרון לטיפול (ימים לפני איסוף)
כרפס	ספטוריה, צרוקוספורה	250-375*	7
מלפפון	כשותית	270-350*	2
	בוטריטיס	500	
אגוזי אדמה**	צרוקוספורה	300	30
עגבניה	חלפת	300	3
תפוח אדמה	חלפת, כמשון	250-375*	12
גזר	חלפת	250	14
שקד, אפרסק, נקטרינה, משמש	חילדון	0.2%	30

* כאשר רשמים שני מינונים יש להשתמש במינין הנמוך לטיפול מניעה, ובגובה- לטיפול תגובה.
**לא יותר מ-4 טיפולים בעונה
שילובים: אין לערבב נוגל עם קוטלי חרקים ומחלות אחרים.

תכולה: 10/5 ליטר