



קוטל עשבים

אלבר סופר®

البر سوپر | Albar Super

תרכיז מתחלב של חומצת-2,4-D קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים

מכיל: 335 גרם בליטר
2,4-D acid (2,4-Dichlorophenoxy acetic cid)
דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: לא מסווג

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':
98/ה"צ/82
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ע"י: Adama manufacturing, פולין
Sipcam, איטליה, עבור אדמה מכתשים בע"מ
משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
טל': 03-6577577 .www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim
מכיל: 5 ליטר



סריקה
לאיתור שימוש



תאריך ייצור Production date	מס' מנה Batch No.
תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור	

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים
ביעילותו, אולם מאחר ואין באפשרותם
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי
ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עידכון תווית: 11/19



طرق الاستخدام

المحصول	الأعشاب المبيدة	التركيز للرش على البقع	كمية للدونم سم ٣/د	ملاحظات
على طول سكة الحديد وجوانب الطرق بين بلدية، مساحات حول الأحياء، مسطحات لا تحتوي على نباتات تربية	بنبوط، عقول، طيون، مدادة، أركوبيت، وأعشاب عريضة الأوراق أخرى.	-	750	يجب البدء بالرشة الأولى على الأعشاب بعد شهر أيار. الرشة الثانية تكون مع تجدد نمو الأعشاب وذلك بعد ثلاث أشهر من الرشة الأولى
تقاح، أجاص ⁽¹⁾ (18 شهر بعد الغرس)	مدادة، طيون، علق، بنبوط، وأعشاب أخرى عريضة الأوراق صعبة الإبادة.	0.5%-1%	300-400	يمكن الرش على طول فترة نمو المدادة وتكون النتائج جيدة جدا عند اقتراب موعد الإزهار.
خوخ، مشمش (3 سنوات بعد الغرس) ⁽¹⁾	مدادة، طيون، علق، عقول، وأعشاب أخرى عريضة الأوراق.	0.5%-1%	300-400	
حمضيات ⁽¹⁾ (18 شهر بعد الغرس)	مدادة، طيون، علق، عقول، وأعشاب أخرى عريضة الأوراق.	0.4%-0.5%	250-300	
أبو كادو، جوافة، اسكنديا، قشمة ⁽¹⁾ (3 سنوات بعد الغرس)	مدادة، طيون، علق، عقول، وأعشاب أخرى عريضة الأوراق.	-	180-220	ممنوع استعماله قبل شهر حزيران
شعير ^(2,3) (ابتداء من ظهور الورقة الخامسة)	أعشاب عريضة الأوراق	-	180-220	
قمح ^(2,3)	أعشاب عريضة الأوراق	-	200	موعد الرش من بداية التقريع (٦-٧ أوراق) حتى أسبوعين قبل النضوج

⁽¹⁾ يمنع رش الشجيرات في ورق الإزهار

⁽²⁾ يمنع رش القمح والشعير في حالات الجفاف والبرد القارس. حالة الجفاف قبل وبعد الرش من الممكن ان يؤدي لفشل عملية النضوج للنباتة واضرار بالغة للمحصول. عند الرش يجب المحافظة على ان يكون مخزون الماء الاحتياطي في الارض يكفي لمدة ٣ أسابيع.

⁽³⁾ يجب اتخاذ جميع وسائل الحذر بجميع الأصناف متأخرة التقريع.

إمكانيات المزج: يمكن خلطه المستحضر مع ديورون ودوكتلون، بالتقاح، الأجاص، الخوخ، المشمش، الحمضيات والأبو كادو، للتخلص من أعشاب موجودة يمكن خلط البروسوبر بتركيز 1.5% مع 1% راوند آب بمرش حجمه 20 لتر مكعب للدونم. من أجل تحضير حبوب الشتاء للموسم القادم، يمكن خلط كمية 300 سم مكعب للدونم من البروسوبر مع راوند آب بكمية 500-300 سم مكعب للدونم. يمنع الخلط مع مستحضرات أخرى. في كل مرحلة خلط يجب اتباع تعليمات المستحضر المخلط.

عند الانتهاء من الرش: تعليمات لتنظيف المرش: اذا لم يكن هنالك جهاز خاص لتنظيف فطليح بتنظيف المرش بشكل اساسي مباشرة بعد الاستخدام، حسب الاتي:

(1) شطف المرش بالماء

(2) إملا المرش بالماء وأضف 1/ 2% صودا كاوستيك (من المهم الانتباه للتعليمات على عبوة الصودا كاوستيك).

(3) شغل المرش لمدة ١٠ دقائق حتى تصل المياه الى النباريش والمضخة مع مواصلة الخلط.

(4) يجب تكرار الشطف حسب البنود 2-3.

(5) يجب تقريع المرش وتعبئته بالماء وتشغيل المرش لمدة 10 دقائق حتى تملأ النباريش والمضخة مع مواصلة الخلط.

في جميع الحالات ممنوع صرف مياه الشطف على نباتات تربية بل الى قنوات صرف خاصة أو الى حقول غير مفلوجة ومستعملة.

يجب الحرص على ان مياه الشطف يبقايا محلول الرش لا يلوثوا حقول مجاورة، برك أسماك، مصادر مياه.

عند الانتهاء من الرش يجب تقريع العبوة من البقايا حسب تعليمات إزالة وتفرغ الغسلات. بعد ذلك يجب غسل المرش وكل اجزاءه بالماء والمنظفات.

إزالة وتفرغ الغسلات: يمنع تفرغ البقايا والأوساخ من عبوة الرش وعبوة تجميع أوساخ الغسلات على الأرض أو في داخل برك الأسماك أو أي مصادر مياه أخرى. يجب تقريع الغسلات بواسطة طرق موافق عليها من قبل وزارة حماية البيئة، مثلا: الرش بمساحة زراعية، إعادة استعمال، تطهير، التبخير والإخلاء لموقع النفايات السامة في رمات حوفيف.

وقاية شخصية عند الانتهاء من العمل: عند الانتهاء من الرش اغسل جيدا جميع أجزاء جسمك بالماء والصابون واخلع ملابسك، يجب غسل الملابس بشكل منفرد، ممنوع ارتداء ملابس غير مغسولة.

الدخول من جديد الى حقول مرشوشة: 48 ساعة من الرش.

التخزين: قم بحفظ المستحضر بمخزن للمواد الكيميائية يمكن مقفل وبعد عن المواد الغذائية، الانسان والحيوانات، ممنوع تخزين البروسوبر بالقرب من المواد الأخرى داخل المخزن. احفظ المستحضر بعبوته الاصلية وهي مقفلة في مخزن بارد، جاف، ذو تهوية مقفل، المد للمبيدات. امتنع عن ترطيب المستحضر او تسخينه وقت التخزين. أقل العبوة جيدا بعد الانتهاء من الاستعمال. في البيوت البلاستيكية والأنفاق يجب تهوية إضافية لمدة 12 ساعة إضافية بالطرق المقبولة قبل الدخول من جديد، بدون وسائل الحذر الشخصية. احرص على حفظه بعيدا عن المواد الغذائية، العلف، بعيد عن متناول أيدي الأولاد، الحيوانات واناس غير مؤهلين لاستعماله.

التعامل مع المبيد المسكوب: يجب امتصاصه بالرمل أو بنشارة الخشب وجمعه بواسطة مكنسة وبدون ملامسة الأيدي. المبيد المسكوب، انتهت صلاحيته أو الذي تلف في وقت التخزين، بعد نفاية خطرة ويجب نقله الى موقع النفايات السامة برمات حوفيف. **إبادة العبوات الفارغة:** اغسل العبوة جيدا، ثلاث مرات على الأقل او بواسطة جهاز ضغط الماء اسكب محلول الشطف الى وعاء المرش ثم اتقب وطبق (اسحق) العبوة المغسولة والقهها في النفايات أو الى موقع نفايات مخصص من قبل وزير جودة البيئة. ممنوع تكرار استعمال العبوة الفارغة.

ظواهر تسمم: الظواهر تكون على شكل ضعف، تقؤ، اسهال، وجع راس وتقلصات العضلات وفي حالة شعورك بأحد هذه الظواهر توجه حالا الى الطبيب.

اسعاف اولي:

- في حالة ملامسته للعينين أشطفهما لمدة ١٥ دقيقة بالماء المتدفق وتوجه حالا للطبيب.
- في حالة استنشاق رذاذ الرش انتقل المصاب الى الهواء النقي وتوه حالا الى الطبيب.
- في حالة الملامسة للجلد اغسل يديك بالماء والصابون ومرة أخرى بالماء الساخن.
- في حالة البلع توجه حالا الى الطبيب واعرض امامه لاصفة هذا المستحضر.

معلومات للطبيب: رقم هاتف مركز معلومات التسمم، مستشفى ريماب، حيفا: 04-7771900.

لاستعمال الزراعي فقط وليس للاستعمال البيتي.

المنججون والموزعون لهذا المستحضر مقتنعون بنجاعته ولكن بما انهم غير قادرين على مراقبة استعماله فهم غير مسؤولين عن جميع النتائج والأضرار التي قد تحصل جراء استعمال هذا المستحضر اذا كان حسب التعليمات او حسب اي استعمال اخر.

رخصة خدمات وقاية النباتات /82 هـ/ص 98.

انتاج وتسويق شركة: ضم مختهشم ادماء - المنطقة الصناعية بنر السبع 84100، القسم الزراعي



קוטל עשבים



סריקה
לאיתור שימוש



תאריך ייצור Production date	מס' מנה Batch No.
--------------------------------	----------------------

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים בייעילותו. אולם מאחר ואין באפשרותם לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עידכון תווית: 11/19

אלבר סופר[®]
אלבר סופר | Albar Super

תרכיז מתחלב של חומצת 2,4-D, קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים

מכיל: 335 גרם בליטר

2,4-D acid (2,4-Dichlorophenoxy acetic cid)

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: לא מסווג (H)

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי
استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي

רשיון השירותים להגנת הצומח מס':

98/ה"צ/82

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מיוצר ע"י: Adama manufacturing, פולין
Sipcam, איטליה, עבור אדמה מכתשים בע"מ

משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה
70': 03-6577577. www.adama.com/mcw

ADAMA
Makhteshim

מכיל: 5 ליטר



אלבר סופר[®] m.n. | אלבר סופר | Albar Super[®] E.C

אלבר סופר הוא מייבד أعشاب המעד للقضاء على الأعشاب عريضة الأوراق. مكافحة الأعشاب: البروسوبر يقوم بالقضاء على النباتات ذوات الأوراق العريضة، باستثناء الأعشاب من فئة الحبوب (مثل نباتة الخبيزة. بعد ان يتعدى عدد أوراقها من 2-4). إن نجاعة علاج المستحضر لا تتأثر عند هطول أمطار قليلة لمدة عدة ساعات بعد الرش، ولكن ينصح بعدم الرش اذا توقع هطول أمطار قوي. يمنع الرش أكثر من ثلاث مرات خلال الموسم. كذلك يمنع الرش اثناء وقيل حالة طقس حادة جدا (مثل موجة حر/برد شديدتان، وما الى ذلك...، او على نباتات المتعلقة بجهد معين. في كل حالات الشك والتردد، ينصح باستشارة خبير وصاحب المهنة.

تعليمات الاستعمال:

تحذير: المستحضر ضار للبلع ومن الممكن ان يؤدي الى اضرار بالغة للعينين وايضا تهيج لجهاز التنفس والجلد. كذلك من الممكن أن يؤدي ويضر بالأجزاء الداخلية للجسم.

وسائل الحذر والحیطة عند استخدام المنتج وتحضيره: عند استخدام المستحضر المركز وعند الرش يجب ارتداء ملابس معدة للعمل طويلة وعليها زي شامل مقاوم للمواد الكيميائية وأيضا حذاء واقي. قفازات من P.V.C (حسب قانون EN-374/3)، وكمامات واقية (قانون EN-140) مع فلتر من نوع ABEK P3 (قانون EN-14387)، ونظارات واقية ومغلقة عن الجوانب (حسب قانون EN-166). يجب الحرص على عدم ملامسة المستحضر للجلد، العينين والملابس. ممنوع استنشاق رذاذ الرش وممنوع تنظيف انسدادان الفوم، الصنابير والنباريش بواسطة النفخ في الفم. ممنوع الرش عند هبوب الرياح، ممنوع الرش على محاصيل معدة للأكل والأعلاف، ما عدا المدونة على لاصقة المستحضر. احرص ان لا يصل رذاذ الرش الي محاصيل مجاورة. ممنوع الأكل والشرب والتدخين عند الرش. عند الانتهاء من الرش اغسل يديك جيدا بالماء الساخن والصابون قبل الأكل والشرب والتدخين.

الحذر من اجل البيئة: المستحضر يضر بالحيوانات التي تعيش في الماء. من الممكن ان يؤدي لضرر بعيد المدى للبيئة المائية. امنع تدفقه لبرك الأسماك ولمصادر المياه.

المستحضر غير سام للنحل.

وسائل الحذر عند الرش: عين منطقة للأمان غير مرشوشة بعرض 100 متر على الأقل. استخدم مرش ظهر أو مرش ذو ضغط منخفض وقريب جدا للأرض. يمنع رش البروسوبر بمرش ضخ. يمنع الرش عندما تكون درجات الحرارة عالية (أعلى من 28 درجة مئوية). ممنوع الرش عند هبوب الرياح. رذاذ الرش يمكن أن يسبب اضرار بالغة للمحاصيل المجاورة. يمنع المس بأوراق الأشجار، الثمار وحتى الجذع. يفضل أن يكون مرش خاص لإستخدام هذا المستحضر. البروسوبر يمكن ان يسبب اضرار بالغة للمحاصيل ذوات الأوراق العريضة، مثل: العنب، الطن، الدخان، الموز وما الى ذلك... حتى وإن كان بكميات ضئيلة.

تحضير محلول الرش: املا وعاء المرش حتى منتصفه بالماء، قم بتشغيل الخلاط، ثم أضف كمية البروسوبر الملائمة مع مواصلة الخلط المستمر.

ملاحظة: في فصل الشتاء عندما تكون حرارة الماء منخفضة يمكن أن يسبب تبلور المستحضر.

الرش من الجو يتم فقط بتصريح من خدمات وقاية النباتات.

لا يجوز لأي شخص أن يفرق بشكل مباشر أو غير مباشر السموم أو المواد الكيميائية السامة من الطائرات.

(1) من فوق البيت أو عن بعد 120 متر منه.

(2) من فوق الطريق أو على بعد 12 متر عنها.

(3) عندما تهب الرياح من اتجاه المساحة المعدة للرش لاتجاه بيت او طريق; يجب فحص اتجاه الرياح قبل الرش وخلالها بواسطة اشعال شعلة نار بالمنطقة.



אלבר סופר® ת.מ. | البر سوپر | Albar Super® E.C

כללי: אלבר סופר קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים.
עשבים מודברים: אלבר סופר מדביר ביעילות צמחים רחבי עלים, אך אינו מדביר עשבים ממשפחת הדגניים. (חלמית - לא יאוחר משלב פנולוגי של 2-4 עלים). יעילות הטיפול אינה נפגעת ע"י גשם היורד מספר שעות לאחר הטיפול, אך יש להמנע מריסוס אם צפוי גשם מדי. אין ליישם יותר משלושה טיפולים בעונה. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו')/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

הוראות שימוש:

אזהרה: התכשיר מזיק בבליעה, עלול לגרום לנזק חמור בעיניים ולגירוי מערכת הנשימה והעור. עלול לגרום לנזק לאיברים פנימיים

אמצעי זהירות ומיגון לזמן השימוש וההכנה: בעת הטיפול בחומר המרוכז ובעת הריסוס יש ללבוש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים ונעליים סגורות. כפפות מ-P.V.C (לפי תקן EN-374/3), מסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן ABEK P3 (תקן EN-14387) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166).

יש להימנע ממגע עם העור, העיניים והבגדים. אל תשאף את ענן התרסיס, אל תנקה סתימות בצינורות ובפומיות ע"י נשיפות בפה. אין לרסס בעת הרוח. אין לרסס על גידולי מאכל ומספוא מלבד אלה המצויינים בתווית. המנע מרחף לגידולי מאכל ומספוא שכנים. אל תשתה, אל תאכל ואל תעשן בזמן הריסוס. עם גמר הריסוס ולפני האכילה, שתיה או עישון, רחץ ידך במים חמים ובסבון.

אזהרות לסביבה: התכשיר מזיק לחי במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

התכשיר אינו רעיל לדבורים.
אמצעי זהירות בעת הריסוס: קבע רצועת בטחון בלתי מרוססת ברוחב של 100 מטר לפחות. עבוד במרסס גב או בלחץ נמוך וסמוך לפני הקרקע. אין לרסס אלבר סופר במרסס מפוח! הימנע מריסוס בעת טמפרטורות גבוהות במיוחד (מעל 28°C) אל תרסס בעת שנושבת רוח. רחף התרסיס עלול לגרום נזקים קשים לגידולים סמוכים. הימנע מפגיעה בעלווה, בפרי או בגזע. רצוי לייחד מרסס נפרד לשימוש בתכשיר זה. אלבר סופר, עלול לפגוע בצמחי תרבות רחבי עלים כגון: גפן, כותנה, טבק, בננות ועוד. גם כשהוא מופיע בכמויות זעירות ביותר.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במחצית מכמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, והוסף את כמוות האלבר סופר המתאימה למיכל המרסס תוך כדי ערבול מתמיד.

הערה: בריסוס חורף כשהטמפרטורות במים נמוכות התכשיר עלול להתגבש.

לריסוס מהאוויר יש לקבל היתר מהשרותים להגנת הצומח.

לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין, רעל או כימיקל מזיק מכלי טיס -

(1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו;

(2) מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;

(3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך; כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

אופן היישום:

הגידול	העשבים המודברים	ריכוז לריסוס כתמים	מיגון לריסוס בשטח מלא	הערות
לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	יבבוט, הגא, טיון, חבלבל, ארכובית ורחבי עלים נוספים	-	750	יש להתחיל בריסוס הראשון על העשביה לא לפני חודש מאי. הריסוס השני ינתן עם התחדשות העשביה- בשלושה חודשים מהריסוס הראשון.
תפוח, אגס ⁽¹⁾ (18 חודשים לאחר הנטיעה)	חבלבל, טיון, פטל, יבבוט ורחבי עלים קשי הדברה אחרים	1.0-0.5%	400-300	אפשר לרסס במשך כל תקופת הצימוח של החבלבל, סמוך לפריחה התוצאות טובות יותר.
אפרסק, משמש (3 שנים לאחר הנטיעה) ⁽¹⁾	חבלבל, טיון, פטל, יבבוט ורחבי עלים	1.0-0.5%	400-300	-
הדרים ⁽¹⁾ (18 חודשים לאחר הנטיעה)	חבלבל, טיון, פטל, יבבוט ורחבי עלים נוספים	0.5-0.4%	300-250	-
אבוקדו, גויאבה, שסק, אנונה ⁽¹⁾ (3 שנים מנטיעה)	חבלבל, טיון, יבבוט, פטל ורחבי עלים נוספים	-	220-180	אין לטפל לפני חודש יוני.
שעורה ^(2,3) (החל מהופעת העלה החמישי)	עשבים רחבי עלים	-	220-180	-

הגידול	העשבים המודברים	ריכוז לריסוס כתמים	מיגון לריסוס בשטח מלא	הערות
חיטה ^(2,3)	עשבים רחבי עלים	-	200	מועד הריסוס מראשית ההפרקה (כ-7-6 עלים) עד שבועיים לפני ההשתבלות.

⁽¹⁾ במטעים אין לרסס בזמן הפריחה.

⁽²⁾ אין לרסס כאשר החיטה או השעורה נמצאים בעקה (יובש, קרה וכו'). עקת יובש לפני ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס תעודות המים בקרקע צריכות להספיק ל-3 שבועות.

⁽³⁾ יש להיזהר במועד הריסוס בזנים אפילים המאחרים להפריק.

שילובים: ניתן לשלב את התכשיר עם דו קטלון ודיאורקס.

בתפוח, אגס, אפרסק, משמש, הדרים ואבוקדו, להדברת עשביה קיימת ניתן לשלב 1.5% אלבר סופר עם 1% ראונדאפ, בנפח תרסיס 20 ל'/'ד'. להכנת שטחים המיועדים לדגני חורף בעונה העוקבת, ניתן לשלב 300 סמ"ק/ד' אלבר סופר עם 300-500 סמ"ק/ד' ראונדאפ אין לשלב עם תכשירים אחרים. בכל שילוב יש לפעול בכפוף להוראות התכשיר המשולב.

בגמר השימוש:

הוראות לניקוי המרסס: אם אין אפשרות לייחד ציוד נפרד יש לדאוג לניקוי יסודי של המרסס מיד לאחר השימוש. הניקוי יעשה כלהלן:

- שטיפת המרסס במים.
- מילוי המרסס במים, בתוספת 1/2% סודה קאוסטית. (חשוב לשים לב להוראות הזהירות שעל גבי תווית הסודה קאוסטית).
- הפעלת המרסס ל-10 דקות כדי למלא את הצנורות והמשאבה תוך כדי ערבול.
- יש לחזור שוב על השטיפה לפי המפורט בסעיפים ב'-ג'.
- יש לרוקן את המרסס. למלא את המרסס ל-10 דקות כדי למלא את הצנורות והמשאבה במים תוך כדי ערבול.

בכל המקרים אין לשפוך את מי השטיפה על צמחי תרבות, אלא לתעלות ניקוז או מקומות בלתי מעובדים. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף את התכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממיכל האיטוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר הריסוס רחץ היטב את כל גופך במים ובסבון ובחלף בגדיך, יש לכבס את הבגדים בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שלא כובסו.
כניסה מחדש לשטח שרוסס (Re-Entry): 48 שעות מהריסוס.

אחסון: אחסן במחסן כימיקלים סגור ונעול הרחק ממזון לאדם וחי. אין לאחסן אלבר סופר בקרבה יתרה לחומרים אחרים במחסן. שמור את התכשיר באריזה מקורית, סגורה, במחסן קריר, יבש ומאוורר היטב ונעול, המיועד לחומרי הדברה. מנע הרטבת התכשיר או התחממותו בזמן האחסון. סגור היטב את האריזה לאחר השימוש. בבתי צמיחה ומנהרות עבירות יש לאורר 12 שעות נוספות באמצעים מקובלים לפני הכניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

הקפד לאחסנו הרחק מחומרי מזון, מספוא ומחוץ להישג ידם של ילדים, בעלי חיים ובני אדם שאינם מוסמכים לטפל בו.

טיפול בתכשיר שנשפך: יש להספיג בנסורת או בחול, לאסוף ללא מגע ידיים (באמצעות מטאטא ויעה), תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת רעילה וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.

אין לעשות שימוש חוזר האריזה.

סימני הרעלה: הסימנים מתבטאים בחולשה, בהקאות ושלשולים, כאבי ראש, כיווצי שרירים. במידה והנך חש באחד הסימנים הללו, פנה מיד לרופא.

עזרה ראשונה:

- במקרה של מגע עם **בעיניים**, שטוף במים זורמים עם עיניים פתוחות במשך 15 דקות לפחות ופנה מיד לרופא.
- במקרה של **נשימת** ענן התרסיס העבר את הנפגע לאוויר הצח ופנה לרופא.
- במקרה של מגע עם **העור**, הסר בגדים החשודים כמזהמים שטוף היטב במים ובסבון.
- במקרה של **בליעה**, פנה מיד לרופא והצג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: מס' הטלפון של המרכז למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-7771900.